# Technische fiche

VPRB2854

# Robinia watercombi M met pomp

1+ jaar

16 kinderen

21,9 m²

## Materiaal specificatie

- Onder goten en waterbakken: Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 14 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- RVS goten, speelelementen en waterbakken; beschermd aan de bovenkant met transparante polycarbonaat,
- Waterpomp gemaakt van RVS AISI 316; bedoeld om aan te sluiten op het publieke waterleidingnet,
- Waterstoppen voor goten en waterbakken gemaakt van RVS en kunststof,
- Schroeven bedekt met plastic doppen en/of RVS schroeven,

Inclusie

Makkelijke toegang

Integratie

Intellectuele ontwikkeling

Manipulatie

Denken

Zintuigen

**DADIPLAY**
**COUSSENS PETER BVBA**
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be



1/09/2022

# Technische fiche

VPRB2854

# Robinia watercombi M met pomp










## Product gegevens

| | | |
|---|---|---|
| Lengte | 340 | cm |
| Breedte | 90 | cm |
| Totale hoogte | 155 | cm |
| Leeftijd | 1+ | jaar |
| Aantal gebruikers | 16 | kids |
| Veiligheidszone | 21,9 | $m^2$ |
| Vrij valhoogte | <60 | cm |
| Hoogte platformen | - | cm |
| In overeenstemming met norm EN | 1176-1:2017 | |
| Gewicht zwaarste onderdeel | 22,5 | kg |
| Afmetingen grootste onderdeel | - | cm |
| Beschikbaarheid reserveonderdelen | JA | |
| Geschatte installatietijd | 7 | uur |
| Kleuropties | - | |

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

## Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 80/70 cm diep
- inox glijbanen mogen niet naar het zuiden geïnstalleerd worden,
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

## Garantie

**30** 30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen componenten

**15** 15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

**10** 10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

**5** 5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoate componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiekaart


**DADIPLAY**

**COUSSENS PETER BVBA**
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be




1/09/2022

# Technische fiche

VPRB2854

# Robinia watercombi M met pomp

## Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

| | Omschrijving (mm) | Laagdikte (cm) | Maximum valhoogte (cm) |
|---|---|---|---|
| Verharding (beton, asfalt, ...) | - | - | ≤ 60 |
| Aarde/toplaag van grond (A,B,C) | - | - | ≤ 100 |
| Gras | - | - | ≤ 150 |
| Schors (A,C) | Fractiegrootte van 20 tot 80 | 30 | ≤ 200 |
| | | 40 | ≤ 300 |
| Houtsnippers (A,C) | Fractiegrootte van 5 tot 30 | 30 | ≤ 200 |
| | | 40 | ≤ 300 |
| Zand of rolgrind (A,C) | Fractiegrootte van 0,25 tot 8 | 30 | ≤ 200 |
| | | 40 | ≤ 300 |
| Synthetische ondergrond (A,B,C) | Volgens EN 1177 | | 300 |

## Oppervlaktes volgens valhoogtes

| | | |
|---|---|---|
| HIC <60 | 21,9 | $m^2$ |
| HIC 100 | | $m^2$ |
| HIC 120 | | $m^2$ |
| HIC 150 | | $m^2$ |
| HIC 180 | | $m^2$ |
| HIC 200 | | $m^2$ |
| HIC 220 | | $m^2$ |

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

**A**




**B**




**C**




**DADIPLAY**
**COUSSENS PETER BVBA**
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be