

Robinia speelhuis combinatie



1+ jaar



9 kinderen



24,8 m²



Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Platforms, zijpanelen en zitplaatsen gemaakt van Robinia - zeer duurzaam acacia hout, bestand tegen weersinvloeden,
- Daken gemaakt van Robinia - zeer duurzaam acacia hout zonder scherpe randen, resistent tegen weersomstandigheden,
- Rubber deur met textielversterking,
- Ramen gemaakt van HPL plaat bestand tegen weersomstandigheden,
- Xylofoon gemaakt van aluminium pijpen en duurzame HDPE plaat, bestand tegen weersomstandigheden en rubber met textielversterking,
- Telescoop gemaakt van RVS en duurzame HDPE plaat, bestand tegen weersomstandigheden,
- Bloemen gemaakt van duurzaam HPL plaat, bestand tegen weersomstandigheden. Ondergrondse installatie gemaakt van synthetisch materiaal dat verbonden is met 2 RVS profielen die communicatie mogelijk maken, Schroeven bedekt met plastic doppen en/of RVS schroeven,



Inclusie



Makkelijke toegang



Integratie



Geluid stimulatie



Schuilplaatsen



Intellectuele ontwikkeling



Manipulatie



Denken



Zicht



Muziek



Fysieke ontwikkeling



Rusten

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be




Aantal torens
1



Aantal interactieve
elementen
3



Aantal daken
1



Technische fiche

VPRB1203

Robinia speelhuis combinatie

Product gegevens

Lengte	257	cm
Breedte	255	cm
Totale hoogte	210	cm
Leeftijd	1+	jaar
Aantal gebruikes	9	kids
Veiligheidszone	24,8	m ²
Vrij valhoogte	<60	cm
Hoogte platformen	25	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	58	kg
Afmetingen grootste onderdeel	250x18x18	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	7,5	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 80/70/60 cm diep
- inox glijbanen mogen niet naar het zuiden geïnstalleerd worden,
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

Garantie

30

30 jaar garantie
Structurele sterkte van
stalen en roestvrijstalen
componenten

15

15 jaar garantie
Structureel falen van
staal en roestvrij staal,
voor dynamische
apparatuur en op
structurele elementen
gemaakt van Robinia

10

10 jaar garantie
Structureel falen van
hoge dichtheid
polyethyleen en hoge
drukaminaten
componenten

5

5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij
staal en thermisch ver-
zinkt en poeder
gecoate componenten;
tegen schorskevers
en rot in het geval van
houten constructie
elementen

Gedetailleerde informatie in de garantietafel

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be


Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC <60	24,8	m ²
HIC 100		m ²
HIC 120		m ²
HIC 150		m ²
HIC 180		m ²
HIC 200		m ²
HIC 220		m ²

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be