Technische fiche

VPRB1366

Robinia veerwip auto

1-12 jaar

1 kind

11,7 m²

Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 22 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Poeder gegalvaniseerd en poedergecoat staal constructie,
- Spoiler en bumper gemaakt van polycarbonaat,
- Wielen gemaakt van veilig gecertificeerd rubber met textiel versterking,
- Stalen veren 20mm, ijzer gefosforeerd en gepoedercoat,
- Handvaten gemaakt van RVS,
- RVS en/of gegalvaniseerd staal schroeven,

Fysieke ontwikkeling

Schommelen

DADIPLAY
COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

07/10/2022

Technische fiche

VPRB1366

Robinia veerwip auto

Product gegevens

Lengte	90	cm
Breedte	50	cm
Totale hoogte	85	cm
Leeftijd	1-12	jaar
Aantal gebruikers	1	kids
Veiligheidszone	11,7	m^2
Vrij valhoogte	<60	cm
Hoogte platformen	-	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	23	kg
Afmetingen grootste onderdeel	83x22x22	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	1,5	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 80/70/60 cm diep
- inox glijbaan mag niet naar het zuiden worden geïnstalleerd
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

Garantie

30 30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen componenten

15 15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

10 10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

5 5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoate componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiekaart

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

07/10/2022

Technische fiche

VPRB1366

Robinia veerwip auto

Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

A



B



C



Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC <60	11,7	m²
HIC 100		m²
HIC 120		m²
HIC 150		m²
HIC 180		m²
HIC 210		m²
HIC 240		m²
HIC 270		m²
HIC 300		m²

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be