Technische fiche

VPRB2864

Robinia watercombi XL met handpomp

1+ jaar

20 kinderen

33,1 m²



Materiaal specificatie

- Voor platformen en huisjes: constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Onder goten en waterbakken: Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 14 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Platforms gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout, bestand tegen weersomstandigheden,
- RVS goten, speelelementen en waterbakken,
- Waterpomp gemaakt van RVS AISI 316; draaischijf gemaakt van polycarbonaat, bedoeld om aan te sluiten op het publieke waterleidingnet; gestimuleerd pompen vergelijkbaar met een handpomp,
- Waterrad gemaakt van RVS en afgewerkt met polycarbonaat,
- Beweegbare elementen gemaakt van RVS, HDPE of polycarbonaat,
- Archimedes schroef gemaakt van RVS,
- Zand -en/of watertakel gemaakt van RVS met RVS ketting en rubber kuipje,
- Gekalibreerde RVS kettingen, voorkomen vingerbeknelling,
- Schroeven bedekt met plastic doppen en/of RVS schroeven,

Inclusie

Makkelijke toegang

Integratie

Intellectuele ontwikkeling

Manipulatie

Denken

Zintuigen

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

1/09/2022

Technische fiche

VPRB2864

Robinia watercombi XL met handpomp







Product gegevens

Lengte	360	cm
Breedte	340	cm
Totale hoogte	185	cm
Leeftijd	1+	jaar
Aantal gebruikers	20	kids
Veiligheidszone	33,1	m^2
Vrij valhoogte	<60	cm
Hoogte platformen	60-90	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	67,2	kg
Afmetingen grootste onderdeel	-	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	15	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 80/70/60 cm diep
- inox glijbanen mogen niet naar het zuiden geïnstalleerd worden,
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

Garantie

30 30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen componenten

15 15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

10 10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

5 5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoate componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiekaart

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

1/09/2022

Technische fiche

VPRB2864

Robinia watercombi XL met handpomp

Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC <60	33,1	m^2
HIC 100		m^2
HIC 120		m^2
HIC 150		m^2
HIC 180		m^2
HIC 200		m^2
HIC 220		m^2

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

A



B



C



DADIPLAY
COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be