



Speeltuininrichting & valondergronden



Inleiding

**VAN VERKOOP
TOT INSTALLATIE.
EN NOG VEEL VERDER.**



Speeltuininrichting en grondwerken.

Bij de installatie van een speeltuin of installatie van valdemping komen er al snel **grondwerken of aanplantingen** aan te pas. We doen **alles in eigen beheer**.



Speeltoestellen & sporttoestellen.

Of het nu gaat om de **aankoop van toestellen met installatie, zonder installatie of enkel het installeren** van speel- en sporttoestellen, het kan allemaal.



Valdemping.

Veiligheid is belangrijk en onze prioriteit. In ons ruim gamma met **verschillende materialen**, vindt u gegarandeerd de geschikte valdemping voor uw project.



Sportvloeren.

We kunnen zorgen voor de installatie van een **pannakooi, sportkooi, multisport**, maar ook voor een **rubberen sportvloer of kunstgras**.



Service na verkoop.

We blijven klaar staan voor u. Eventuele **herstellingen** en **onderhoud** van uw speel- of sportterrein voeren we ook graag uit.

INHOUDSOPGAVE

Over Dadiplay en onze fabrikant

Een kort overzicht over wat we te bieden hebben, informatie over de materialen en productie

Speeltuininrichting	4
Over Dadiplay	6
Alle werken in eigen beheer	8
Wat ons en onze fabrikant uniek maakt - productie	10
Materialen van de hoogste kwaliteit	12
Garantie	16
Ontwerp	18
Wat is er nieuw?	20
Inclusiviteit	22
Hoog in de wolken - informatie over onze giga torens	24
Nieuwe Qubix serie	26
Nieuwe Robinia toestellen	28
Onze oplossingen voor een groenere wereld	32

Laat je inspireren 38

Inspirerende designs van sport- en speelruimtes met onze toestellen

Speelcombinaties / Thematisch spelen

Qubix speelcombinaties	60
Giga speelcombinaties en speeltorens	62
STEEL+ premium speelcombinaties	82
Themacombinaties	92
Houten speelcombinaties	94
Recycled speelcombinaties	106
Peuter en kleuter speelcombinaties	112
STEEL basis speelcombinaties	116
CROOC speelcombinaties	120

Klimmen en balanceren

Houten klim -en balanceertoestellen	128
Metalen klim- en balanceertoestellen	132
Ruimtenetten	135
Kabelbanen	137
RECYCLED klim- en balanceertoestellen	138
NETTIX Klimcombinaties	140
Ruimtenetten en andere touwconstructies	144
Slackline balanceerparcours	150
TRAIL klim- en balanceertoestellen	151

Klassieke speeltoestellen

Speelhuisjes en thema speeltoestellen	156
Glijbanen	158
Zand -en waterspel	159
Speelpanelen	162
Klein meubilair	167
RECYCLED speeltoestellen	168
Veerwippen	164

RECYCLED veerwippen	180
Schommels	182
RECYCLED schommels	192
Carroussels en draaitoestellen	194
RECYCLED schommels en draaitoestellen	198
Trampolines	200

Natuurlijk spelen

Robinia speelcombinaties voor kleuters	204
Robinia speeltorens, speelhuisjes & speelcombinaties	206
Robinia voertuigen en vaartuigen	212
Robinia Jungle	217
Robinia balanceerelementen	218
Robinia klimnetten	222
Robinia balanceerparcours	224
Robinia klimtoestellen	227
Robinia glijbanen	229
Robinia zand- en waterspel	230
Robinia thematisch spel & spelpanelen	234
Robinia veerwippen	236
Robinia draaitoestellen	238
Robinia schommels	240
Robinia kabelbanen	243
Robinia zonneschermen & parkmeubilair	244

Outdoor fitness & sporttoestellen

Multisportkooien, pannavelden & accessoires	248
Fitness & cardio-toestellen	254
Street Workout & Calisthenics toestellen	262
Active - Stay fit toestellen voor senioren	270

Parkmeubilair 272

Speeltuininrichting 278

Van ontwerp tot afwerking. U kan voor elke fase op ons rekenen

Sportvloeren 280

We zorgen voor een aangename en aantrekkelijke sportondergrond

Valdemping 284

Het meest essentiële onderdeel van uw speelproject

Grondwerken & aanplanting 306

Wij zorgen voor het totale plaatje. Van voorbereidende werken tot aanplantingen

Installatie speeltoestellen 308

Installatie door professionals of zelf-installatie met advies en begeleiding

Diensten na verkoop 312

Na de installatie of totaalinrichting kunnen we u nog steeds helpen

Index symbolen 314

Speeltuin- inrichting

Van ontwerp tot afwerking.

Met onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om u te helpen bij de aankoop of aanleg van uw speeltuin. **Alles gebeurt in eigen beheer, van grondwerken tot afwerking.**

U kan bij ons terecht voor de **grondwerken** van uw speeltuin, **aankoop** en **installatie** van **sport- en speeltoestellen, valdempende rubbervloeren, rubbertegels, kunstgras en andere valdempende ondergronden.**

Bij een speeltuin denken we niet alleen meer aan een schommel, glijbaan of wip. Denk ook aan een boot, kasteel, hindernissenparcours, ... **alles is mogelijk.**

Wij helpen u graag verder met de keuze en inplanting van de geschikte toestellen voor uw speeltuin.

Het is mogelijk om met een bepaald **thema** te werken of bepaalde materialen. Zo zijn **natuurlijke speeltoestellen en natuurlijke sporttoestellen**, gemaakt uit Robinia hout nu **heel populair en een echte aanrader.**

Laat uw fantasie de vrije loop, wij vinden vast de gepaste uitwerking en komen graag ter plaatse om u te helpen uw project te realiseren.

Naast speeltoestellen, kan u ook terecht bij ons voor uw **outdoor fitness en (multi) sportterrein.** We werken enkel met toestellen van hoge kwaliteit, zodat uw fitness tegen een stootje bestand is en voor vele jaren sportplezier kan zorgen.

Heeft u uw toestellen al aangekocht, maar zoekt u naar een professionele installateur? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus na ons vertrek is uw speeltuin of speeltoestel volledig speelklaar volgens de huidige normen!



Werkwijze



01

Plaatsbezoek

Eerst komen we langs voor een plaatsbezoek. We luisteren naar de verwachtingen en we meten alles op. Er worden foto's gemaakt en we bespreken samen de mogelijkheden.

02

Offerte

Enmaal we alles opgemeten en besproken hebben, gaan we aan de slag met de opmaak van een voorstel. We zorgen ervoor dat we zo goed als mogelijk aan de wensen kunnen voldoen. U ontvangt de offerte per mail. Optioneel kunnen we langskomen om wat meer uitleg te geven bij de offerte. Aanpassingen zijn ook nog mogelijk.

03

Bestelling

Indien we een bestelling ontvangen, verwerken we deze zo snel als mogelijk. De materialen worden besteld en we voorzien de werken in de planning. U ontvangt een orderbevestiging en een indicatie van het tijdstip van levering of uitvoering.

04

Levering en/of uitvoering

Eindelijk is het zover! We leveren de speeltoestellen of starten met de uitvoering, afhankelijk van wat er besproken is. Bij de start of enkele dagen vooraf overlopen we nog eens alles samen zodat de uitvoering vlot kan verlopen.

05

Afwerking en opening

Alles wordt afgewerkt, er wordt eventueel nog een keuring gedaan en uw speeltuin is klaar om geopend te worden!

Over Dadiplay

De zaak werd origineel opgericht in 1992 onder de naam Coussens Peter door de stichters Peter Coussens en zijn echtgenote Hilde De Saer. Er werd een tuincentrum opgericht in combinatie met tuinarchitectuur, tuinaanleg en tuinonderhoud.

Heel wat jaren later, in 2003 verhuisde het bedrijf naar een nieuwe en huidige locatie langs de autosnelweg in Nevele.

Dadiplay vindt daar zijn oorsprong terug, ongeveer 20 jaar geleden. Er werd gestart met de installatie van speel -en sporttoestellen en grondwerken voor speeltuinen. Dit als vaste installateur van meerdere fabrikanten.

Er werd ook gestart met de aanleg van valondergronden en sportvloeren in rubber, kunstgras en natuurlijke materialen.

In 2016 hebben de zonen van Peter & Hilde, David Coussens en Dieter Coussens de zaak deels in handen genomen. Samen met Hilde staan zij aan het roer van het Dadiplay zoals het nu gekend is.

Op hen is de klinkende naam Dadiplay ook gebaseerd: een samensmelting van de eerste 2 letters van de voornamen van David en Dieter.

Dankzij de jonge vibe die nu in het bedrijf hangt en meer dan ooit de focus op kwaliteit, is Dadiplay een sterk groeiend merk en bedrijf in de markt van recreatieve voorzieningen voor kinderen en volwassenen.



Onze waarden en beloftes



Hoge kwaliteit



Lage prijzen



Gratis offerte



Gratis plaatsbezoek



Gratis ontwerp, ook in 3D



Gratis advies




Snelle levertijden



Alle werken in eigen beheer



Milieuvriendelijk bedrijf



Experts in valondergronden



Uitgebreid machinepark



Professionele installatie



Geavanceerde productieprocessen



Tot 30 jaar garantie = LEVENSLANG



Conform alle veiligheidsnormen



ISO en TÜV certificaten



Alle werken in eigen beheer

Professionele installaties met eigen mensen.

Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd, van de grondwerken tot en met de afwerking. We beschikken over een jong en gemotiveerd team van professionals, die stuk voor stuk streven naar perfectie.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bieden we niet alleen vakmanschap, maar ook een nauwgezette projectopvolging. Ons projectteam staat paraat om ervoor te zorgen dat elk detail klopt. Onze projectleider is persoonlijk betrokken bij de start van de werkzaamheden en maakt regelmatige bezoeken om er zeker van te zijn dat alles volgens wens verloopt, maar ook om eventuele aanpassingen snel en efficiënt door te voeren.

Heb je vragen tijdens de installatie? Ons team is altijd bereikbaar en staat klaar om te helpen. Bovendien investeren we de nodige tijd in een bespreking van alle details voor de start van de werkzaamheden. Dit zorgt voor een duidelijke aanpak, waardoor we een vlotte samenwerking kunnen garanderen.

Kortom, Dadiplay biedt niet alleen hoogwaardige producten, maar ook een deskundig team dat zich inzet voor het succes van elk project.





Wat ons en onze fabrikant uniek maakt

Geavanceerde productieprocessen

Van het ontwerp, via de productie, tot aan de verzending. De hoogste kwaliteit en veiligheid van de speeltuin zijn onze prioriteiten bij elke stap. In het productieproces implementeren we alleen gecertificeerde materialen en het meerstaps kwaliteitscontrolesysteem zorgt ervoor dat alle onderdelen die onze productielijn verlaten, voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

We hebben topspecialisten in hun vakgebied in dienst die zorgen voor een hoge standaard van onze producten, een betrouwbare klantenservice en een professionele onderhoudsservice van de toestellen. We bieden ook producten aan met een productietijd van 7 tot 14 dagen en goederen die direct leverbaar zijn vanaf het magazijn.

Dankzij de strikte veiligheidsprocedures en kwaliteitsnormen die binnen ons bedrijf worden geïmplementeerd, zijn we trots om kinderen, hun ouders en verzorgers de garantie te bieden van onbezorgd plezier en ontspanning op de speelplaats.



Klantenservice

Onze afdeling Klantenservice werkt volgens de hoogste normen van samenwerking. De werknemers van deze afdeling streven ernaar om binnen de kortst mogelijke tijd te reageren op vragen die aan het bedrijf zijn gericht en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende kopers. We garanderen samenwerking op basis van begrip van de behoeften van de klant en bieden volledige ondersteuning in elke fase van de contractuitvoering, tijdens de garantieperiode en daarna.



Zorg voor de planeet

Zorg voor de natuurlijke omgeving vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteiten. FSC®-certificaatnummer RINA-COC-000904: (licentienummer FSC® C163573) bevestigt het gebruik van materialen uit goed beheerde FSC-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. De fabrikant volgt de principes van duurzame ontwikkeling in al hun ondernemingen, inclusief de selectie van aannemers en leveranciers. Ze zijn in het bezit van het ISO 14001:2015-certificaat, wat bevestigt: de implementatie van een milieumanagementsysteem.



Normen en veiligheid

De veiligheid van kinderen is van het grootste belang voor ons, daarom voldoen alle toestellen aan de Europese norm EN 1176. De producten hebben ook het TÜV Rheinland- of TÜV SÜD-certificaat, wat hun veiligheid en hoge kwaliteit bevestigt. Onze high-end specialisten ondersteunen de klant tijdens het planningsproces van de speelplaats om te garanderen dat het project voldoet aan de geldende EU-veiligheidsnormen.



Kwaliteitscontrole

Alle elementen waaruit de uiteindelijke toestellen bestaan, ondergaan een meerasige en nauwkeurige kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de norm EN 1176. Onze kwaliteitsspecialisten maken ook gebruik van moderne apparaten zoals laboratoriumapparatuur en meetapparatuur om de kwaliteit van materialen te evalueren in elke productiefase - van de ontvangst van goederen of componenten, via alle fabricagestappen tot aan de verpakking en voorbereiding voor verzending. Door regelmatige controles en audits van onze leveranciers en aannemers zorgen we ervoor dat we alleen samenwerken met geverifieerde bedrijven.



Laser staal snijden

De LC5-laser, het modernste geïntegreerde systeem voor het snijden van profielen en metalen platen, maakt optimale metaalbewerkingssparаметers mogelijk, waardoor het mogelijk is de beste resultaten te behalen in de kortste tijd.



Lasrobots

Lasrobots werken aan matrixen die speciaal voor onze behoeften zijn gebouwd. Ze verhogen de efficiëntie dankzij de mogelijkheid om lasprocessen continu uit te voeren. De kwaliteit van lasverbindingen is op het hoogste niveau dankzij het gebruik van de nieuwste CMT-technologie. Alle robots werken met hoogwaardige lasmachines.



Staal lassen

Onze producten worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit lasnaden en een nauwkeurige afwerking, die een veilig gebruik en duurzaamheid van onze speeltoestellen garandeert. Een team van hooggekwalificeerde lassers, ondersteund door geavanceerde lasrobots, zorgt voor de beste kwaliteit verbindingen van de stalen componenten.



Schuurbehandeling (zandstralen)

Het staal dat wordt gebruikt om de speeltoestellen te vervaardigen, is onderworpen aan een straalreinigingsproces dat ons in staat stelt om het juiste oppervlak te verkrijgen, evenals gelijkmatige lassen en randen. Dit zorgt voor een betere hechting van de verf, waardoor het product nog veiliger, duurzamer en nog esthetischer wordt. We gebruiken professionele straalkamers om elementen van verschillende groottes te verwerken. Voor thermisch verzinkt staal gebruiken we electrocorundum korrelstralen en in het geval van koolstofstaal maken we gebruik van korrelstralen met gebroken gietstalen korrel.



Poeder coating

Onze producten zien er esthetisch mooi uit en zijn dankzij de moderne poederlaklijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. We gebruiken de hoogste kwaliteit, kindveilige verven die het QUALICOAT-certificaat hebben. Ons poedercoatproces voldoet aan strikte normen voor de temperatuur van lakverwarming, laagdikte en hechting van de lak op stalen elementen.



Lassen van RVS (buis)glijbanen

Het gehele productieproces van RVS buisglijbanen wordt uitgevoerd door hooggekwalificeerde medewerkers. Ze ontwerpen de buizen, rollen ze vervolgens met hoge precisie, passen alle elementen van het toestel bij en verbinden de componenten tot slot met duurzame en veilige lassen. Onze leverancier implementeert hoogwaardig AISI 304 en AISI 316 roestvast staal.



Galvanisatie

We verzinken altijd stalen onderdelen voor het aanbrengen van poederlak. Verzinken biedt een effectieve bescherming van het metalen oppervlak tegen corrosie veroorzaakt door atmosferische omstandigheden. We gebruiken twee soorten galvanisatie: poeder en thermisch. Met behulp van beide technieken slaan we metalen onderdelen op die verzinkt zijn, hierdoor kunnen we de bestellingen van onze klanten snel verwerken.



Productie touwen

We gebruiken de hoogste kwaliteit 16 mm dikke staalkabels met polypropyleen of nylon vlechtwerk voor de productie van klimuitrustingen en componenten, evenals voor bruggen en kruisverbindingen. We koppelen ze met duurzame bevestigingsmaterialen van kunststof, RVS of aluminium. De touwelementen worden gedimensioneerd, op de juiste lengte gesneden en vervolgens verbonden met hydraulische persen met een druk van 150 ton.



CNC

De HDPE- en HPL-platen die we gebruiken voor de productie van onze toestellen kopen we in bij toonaangevende fabrikanten over de hele wereld. Dit zorgt ervoor dat we onderdelen van de hoogste kwaliteit gebruiken. De platen worden bewerkt met behulp van CNC-freesplotters die nauwkeurig snijden en frezen garanderen. De gewenste vormen en frezen - compatibel met zelfs de meest gecompliceerde ontwerpen - worden gekenmerkt door hun hoge esthetische en educatieve waarden en voldoen tegelijkertijd aan de hoogste normen voor veilig gebruik.



Robinia snijden en frezen

De 5-assige Robinia acacia hout snij- en freesmachine is een uitstekend hulpmiddel voor het nauwkeurig uitvoeren van zelfs de meest complexe details. Aangevuld met nauwgezet handwerk bij het vlakslijpen, kunnen we de beste resultaten behalen voor de productie van de Robinia-serie.




Handgemaakte afwerking

De ervaren timmerlieden verwerken en bewerken alle houten elementen met passie met de hand en elk toestel wordt individueel gebouwd. Het proces wordt aangevuld met moderne 5D-bewerkingscentra, die nauwkeurig herhaalbare details voorbereiden. Op deze manier produceren we elementen van de hoogste kwaliteit, is er een snelle orderverwerking en een hoge productie-efficiëntie.



Hout verwerking

CNC-zagen en industriële robots snijden en bewerken nauwkeurig het hout dat gebruikt wordt voor de productie van houten onderdelen van onze speeltoestellen. Afschuiven van het hout verwijdert eventuele scherpe randen en vierzijdig schuren van het oppervlak bereidt het hout voor op het impregnatieproces. De hoge kwaliteit van de houten elementen garandeert de veiligheid van de toestellen en de automatisering van het proces zorgt voor een korte productietijd en snelle orderrealisatie.



Hout verf

Voor de productie van onze houten toestellen gebruiken we grenenhout dat onder druk in lagen aan elkaar is gelijmd. Op een volledig geautomatiseerde productielijn vindt het proces van het machinaal bewerken van vierkanthout, dat bestaat uit schuren, impregneren, schilderen, drogen en uitharden, plaats. Het hout ondergaat een meerstaps beschermingsproces, dat een langdurige duurzaamheid van de houten onderdelen van onze toestellen garandeert en ze bestand maakt tegen weersomstandigheden.

Materialen en onderdelen

We zijn van mening dat elk detail ertoe doet, daarom wordt er voor de productie van de toestellen gebruik gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen en onderdelen met certificaten. We werken samen met wereldberoemde fabrikanten. Alleen hierdoor zijn we in staat om een eindproduct te verkrijgen, dat niet alleen esthetisch en functioneel is, maar ook veilig en in overeenstemming met de geldende normen.



Hout

Gelamineerd hout met een doorsnede van 90 mm x 90 mm. Eersteklas hout van topkwaliteit: noestvrij, egale kleur, rechte nerf. Geslepen, geïmpregneerd en gelakt via een meerstaps productieproces. Beschermd vanaf de bovenkant met duurzame plastic beschermkappen en vanaf de onderkant met thermisch verzinkte stalen ankers, die het hout beschermen tegen direct contact met de grond en voorkomt zo de ontwikkeling van rot en verlengt daarmee de levensduur.



Robinia hout

Acacia is het meest duurzame hout dat in Europa aanwezig is. Het hout kenmerkt zich door natuurlijke, lichte kleuren. Impregneren is niet nodig vanwege het hoge gehalte aan oliën, die het materiaal van nature zeer goed beschermen tegen weersomstandigheden, rottingsprocessen en ongedierte. Acacia onderscheidt zich door een uitzonderlijke hardheid, weerstand tegen vocht of contact met de bodem. We verkrijgen dit hout van Europese plantages die FSC®-gecertificeerd zijn en van andere gecontroleerde bronnen.



Roestvrijstaal (RVS)

Een AISI 304 of AISI 316 roestvrijstalen constructie die wordt gebruikt voor de productie van speeltoestellen, glijbanen, buisglijbanen, bevestigingsmiddelen en kettingen. Met een glad oppervlak, is het volledig weerbestendig en garandeert zo een lange levensduur.



Stalen onderdelen

Een stalen constructie van onderdelen is opgebouwd uit profielen met verschillende doorsneden. Het is beschikbaar in de volgende opties:

- thermisch verzinkt en gepoedercoat met UV-bestendige verven met het QUALICOAT-certificaat,
- als staalconstructie: gestraald, met ijzer gefosfateerd, poederverzinkt en gepoedercoat met UV-bestendige lakken met het QUALICOAT-certificaat.



Recycled composiet palen

De duurzame palen zijn gemaakt van zeer resistente grondstoffen en hebben een stevig oppervlak, dat is gemaakt van 100% gerecycled textiel en folie. Het recyclen van kleding en tassen is de sleutel tot het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van afval op stortplaatsen.



HEXA platformen

Antislip en watervast HPL of optioneel watervast antislip triplex. Kruisgestructureerd multiplex gecoat met een heetgeperste fenolfilm met een honingraatafdruk op het oppervlak - het biedt een verhoogde weerstand tegen slijtage, mechanische schade en chemische middelen. Het is PFEC-gecertificeerd.



Recycled HDPE

Groene polyethyleenpanelen met hoge dichtheid, gemaakt van 100% gerecycled oceaanafval, zoals vistouwen en netten, worden gebruikt bij de productie van daken en zijpanelen. Dit ecologische materiaal heeft een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden en is UV-gestabiliseerd, waardoor ze zeer duurzaam en veilig in gebruik zijn.



HDPE

HDPE is een hogedichtheidspolyethyleen. Het vertegenwoordigt een hoogwaardig materiaal dat bestand is tegen weersinvloeden, d.w.z. het is waterdicht, bestand tegen vorst, UV-straling of vocht. Voor de productie van diverse panelen, daken en andere speeltoestellen gebruiken we drielaagse platen (met een zwarte kern van 100% gerecycled granulaat).



HPL

HPL is een duroplastisch laminaat dat is uitgehard met polyurethaan-acrylharsen en een zeer resistente oppervlaktelaag vormt die beschermt tegen externe factoren. HPL-platen zijn bestand tegen chemische en biologische factoren, UV-stralen en wisselende weersomstandigheden. Dit laminaat wordt gebruikt voor de productie van verschillende soorten panelen, daken en andere speeltoestellen. Het is PFEC-gecertificeerd.



Polycarbonaat (PC) en bedrukte polycarbonaat

Een uitstekend alternatief voor glas, een zeer duurzaam materiaal met vergelijkbare transparantie en tegelijkertijd twee keer zo licht en 200 keer beter bestand tegen schokken. Bovendien is het bestand tegen weersomstandigheden, waaronder UV-stralen en heeft het een breed temperatuurbereik. Door ons gebruikt voor de productie van panelen, afdekkingen en ramen of bolvormige 3D ramen (patrijspoorten).



PP tunnels

Tunnels met dubbele wand die bestand zijn tegen vervormingen, gemaakt van PP (diameter 500 of 600 mm). Bestand tegen slijtage, vandalisme en externe factoren.



Touwen

Gegalvaniseerde staalkabels met een diameter van 16 mm, omhuld met polypropyleen of nylon, verbonden met plastic, roestvrijstalen of aluminium connectoren, bestand tegen UV-straling, slijtage en rot.



Klimstenen

Kleurrijke klimstenen van duurzaam composiet met minerale vulstoffen; bestand tegen slijtage en UV-straling.



Glijbanen

De glijbanen zijn gemaakt van AISI 304 RVS, bestand tegen vandalisme en externe factoren. Als alternatief kan er ook gekozen worden voor kunststof glijbanen. De zijpanelen zijn gemaakt van HDPE of HPL platen die bestand zijn tegen weersomstandigheden incl. vorst en UV stralingen.



Inox glijbanen

Glijbanen gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, bestand tegen vandalisme en externe factoren. Gemaakt met aandacht voor elk detail, met lasnaden van de hoogste kwaliteit, zijn ze een elegante afwerking voor producten voor speelplaatsen.



Buis glijbanen

Glijbanen gemaakt van gecertificeerd AISI 304 en AISI 316 roestvrij staal. Plaatdikte: 2,5 mm, diameter van de glijbaan: 790 mm, geschuurd oppervlak. De lengte van de glijbaanuitgang hangt af van de lengte van de glijbaan zelf, de uitgangskap is gemaakt van een buis met een diameter van 33,7 mm. Beschikbare varianten: recht, gebogen of spiraal (360 graden). De buisglijbanen voldoen aan de norm EN 1176.



PE buis glijbanen

Gemaakt van kleurrijk, slagvast en krasvast resistent polyethyleen (PE) met een binnendiameter van ca. 75cm. De buizen zijn verkrijgbaar in verschillende felle kleuren, vormen (recht, gebogen, spiraal) en in verschillende hoogtes.



Ankers

In houten producten gebruiken we thermisch verzinkte ankers die hout beschermen tegen direct contact met de grond. Ze voorkomen rot, dus verlengen de levensduur van houten producten en zorgen voor een verlengde levensduur van de toestellen.



Kettingen

Gecertificeerde AISI 304 en AISI 316 roestvrijstalen kettingen.



Beschermkappen

Beschermkappen van rubber of polypropyleen beschermen de hoofdconstructieprofielen tegen weersomstandigheden en kinderen tegen verwondingen.



Bouten

AISI 304 en AISI 316 roestvrij staal of gegalvaniseerde bouten zijn beveiligd tegen externe factoren door duurzame polyamide doppen. Dit maakt onze apparatuur bestand tegen slijtage en tegen wisselende weersomstandigheden.



Bewegbare elementen

Elementen uit de Fitness-serie op basis van twee groepen: het Zwitserse scharniersysteem - veilig, duurzaam en lang meegaand, maakt volledig geleide beweging mogelijk, bestand tegen overbelasting, weersomstandigheden en vandalisme, met een mechanische stop en een duurzaam lagersysteem in de behuizing, waardoor het niet hoeft te worden gesmeerd en geen onderhoud nodig heeft.

Deze onderdelen zorgen voor een lange levensduur van toestellen met bewegende onderdelen.



Garantie

De hoogste kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door ervaren specialisten en hoogwaardige materialen. Daarom kunnen we onze klanten een langdurige garantie bieden op storingsvrij en volledig veilig gebruik van onze toestellen. We bieden ook service na de garantie. Bestellingen voor de meeste reserveonderdelen worden binnen 48 uur voltooid.

Geselecteerde garantieperiodes:

30

30 jaar garantie

- structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen onderdelen

15

15 jaar garantie

- structureel falen van staal en roestvast staal, voor dynamische apparatuur
- structurele elementen van Robinia hout

10

10 jaar garantie

- Structureel falen van hogedichtheidspolyethyleen en hogedrukclaminaten componenten
- tegen bederf en schimmelaantasting op Robinia-hout
- op grenen houten constructiepalen (behalve op rot en schorskevers)
- op Recycled constructiepalen

5

5 jaar garantie

- corrosie van roestvrijstaal en thermisch verzinkte en gepoedercoate onderdelen
- tegen schorskevers en rot bij houten constructie-elementen

3

3 jaar garantie

- op poeder gegalvaniseerde en gepoedercoate onderdelen
- defecten aan touwen en netten
- houten structurele elementen
- gegoten rubbervloeren

2

2 jaar garantie

- alle resterende onderdelen, niet onder de andere periodes gedefinieerd
- op installatie van toestellen, grondwerken, valondergronden

Meer informatie over andere garantieperiodes of over garantie van andere producten kan u terugvinden op www.dadiplay.be/garantie.




Ontwerp in 2D & 3D

Indien gewenst kunnen we de speeltoestellen in 2D en 3D intekenen.

We houden rekening met de veiligheidszones van de toestellen en we kunnen ook eventuele valondergronden toevoegen.


Zo heeft u een goed idee van hoe uw toekomstige speeltuin er zal gaan uitzien!

We kunnen ook intekenen op 2D op Google Maps. Zo heeft u nog een beter zicht op de inplanting van de toestellen in een bestaande zone.




Keuze speeltoestellen

Alle speeltoestellen uit ons gamma kunnen ingetekend worden.



Reliëf

Ook verschillende niveaus in het terrein kunnen toegevoegd worden. Wenst u een talud? We tonen hoe die er kan uitzien!



Toevoegen decoratie en groen

Door het toevoegen van decoratie en groen-elementen in de tekening zorgen we voor een getrouwe weergave van uw toekomstige speeltuin.

3D zichten, net echt!

Met de 3D zichten krijgt de speeltuin echt vorm! Gebruik ze in presentaties, voor sponsors of op affiches bij de aankondiging van een nieuwe speeltuin.

Wat is er nieuw?

We hebben heel wat geweldige aanvullingen op ons bestaande aanbod voorbereid. Moderne ontwerpen van nieuwe producten met onder meer nieuwe toestellen voor jongere en oudere kinderen, grote structuren, maar ook kleinere thematische speeltoestellen waarmee u de speeltuin van uw dromen kunt creëren.



Recycled serie

De Recycled serie bestaat uit meer dan 100 nieuwe producten die gemaakt zijn van gerecycleerd consumptieafval. Ze zorgen voor een eco-friendly speeltuin met een lage CO₂ emissie.

Zo zorgen we samen voor een betere planeet voor onze kinderen en alle volgende generaties.

De Recycled serie bevat speeltorencombinaties, glijbanen, speelhuisjes, klimtoestellen, themacombinaties en nog zoveel meer. Er is ook parkmeubilair beschikbaar in Recycled materialen.

Nieuwe serie hoge torens

Reik naar de sterren! Kegeltorens met een stalen structuur en glijbanen van roestvrij staal brengen plezier naar een nieuw niveau.

Lancering
nieuwe serie
Q3 2024





Robinia voor kleuters

Leuk uitziende houten toestellen bedoeld voor de jongste kinderen. Jungledieren, zandspeeltoestellen en hindernisbanen in de kleinste maten zijn enkele nieuwe producten in de Robinia serie.



Nieuwe QUBIX serie

Dankzij de modulariteit van de elementen in de Qubix-serie hebben we verschillende combinaties gemaakt met buisglijbanen en touwdoorgangen van verschillende hoogtes om oudere kinderen onbeperkt plezier te geven op hoge constructies.



Nieuwe kabelbanen

We hadden al kabelbanen in zowel staal als Robinia hout. Deze waren tot nu toe met een platform. We hebben nieuwe kabelbanen toegevoegd zonder platform die op een hellend terrein of heuvel kunnen geplaatst worden.



Recycled schommels

Het Recycled gamma dat in 2023 gelanceerd werd bestond al uit speeltorens, klimelementen, parkmeubilair en nog zoveel meer. Nu zijn daar ook schommels aan toegevoegd in heel wat uitvoeringen.



Nieuwe ACTIVE serie

Speciaal voor golden agers hebben we apparaten ontwikkeld die helpen de juiste lichaamsbeweging te behouden of te herstellen, zodat ze nog langer van hun gezondheid kunnen genieten. Jarenlang een goede conditie behouden is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine van senioren.



Nieuwe thema toestellen

Veerwippen, glijbanen, voertuigen afgestemd op onze unieke thema-series Space, Jungle en Castillo om het aanbod van fantasie en plezier uit te breiden.



Kleine Jungle en Space combinaties

In de Castillo serie hebben we al kleine versies van de heuse torens. Nu krijgen ook de Jungle en Space serie een aanbod aan kleinere combinaties. Zo is er voor elk budget een themacombinatie beschikbaar naar keuze.



Nieuwe Robinia speeltorens en speelcombinaties

De speeltorens en speelcombinaties van de Robinia series zijn nu uitgebreid met heel wat nieuwe keuzemogelijkheden.



Robinia zandspel

Nieuwe speeltoestellen van het geliefde Robinia gamma, speciaal ontworpen om het spelen met zand nog leuker te maken. Nieuwe bewegende elementen, emmers, mallen - alles wat nodig is voor het plezier van kinderen.



Inclusieve STEEL+

Een nieuwe, grotere set in de Steel+-serie met oprijplaten voor rolstoelen zorgt voor inclusief plezier voor kinderen met verschillende niveaus. De psychomotorische ontwikkeling van mindervalide kinderen is een zeer belangrijk onderdeel van het ontwerp van speeltuinen.



360° schommel

Schommelen, wiegen of draaien? Nu hoeft je niet te kiezen! De 360 graden schommel biedt onbeperkt plezier en veel gelach.



Schaduwdoeken

Bij een moderne speeltuin draait het niet alleen om plezier, maar ook om veiligheid. Verstelbare zonneschermen van duurzaam materiaal beschermen elke speeltuin perfect tegen overmatige blootstelling aan zonlicht. De Robinia schaduwdoeken zijn op maat verkrijgbaar.



Nieuwe Fitness

We hebben het aanbod van de zeer populaire Fitness serie uitgebreid met nieuwe toestellen: twee soorten fietsen, een trampoline en een roeimachine.

Iedereen moet kunnen spelen

We vinden het belangrijk dat elk kind kan spelen en plezier hebben in onze speeltuinen. Ook kinderen met een beperking. Inclusief spelen is daarom een belangrijke focus en we spelen hierop in met heel wat inclusieve speeltoestellen en speelelementen.



Rolstoeltoegankelijke speelcombinaties

Dankzij de rolstoelvriendelijke hellingen zijn deze combinaties volledig toegankelijk voor mindervalide kinderen en kinderen met een beperking. De toestellen zijn volledig ontworpen naar de noden van de kinderen en alle elementen zijn op de juiste hoogtes voorzien. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en uitvoeringen.



Rolstoeltoegankelijke multi-combinaties

De rolstoeltoegankelijke multi-combinaties combineren een rolstoel-toegankelijke combinatie met een gewone speelcombinatie. Zo is er één groot toestel dat geschikt is voor alle kinderen.



Inclusief ontwerp


Bij het ontwerp van een speeltuin die inclusief is, staan we graag bij met advies en begeleiding. We zorgen voor een perfecte verhouding in de speeltuin.

Het is bijvoorbeeld niet nodig om alle toestellen inclusief te voorzien.

Vaak hebben onze speelcombinaties heel wat elementen op de begane grond, waardoor ze deels inclusief zijn en toegankelijk voor kinderen in een rolstoel of met een fysieke beperking.

Het is ook mogelijk om een bestaande speeltuin meer inclusief te maken.

Dat kan aan de hand van onze kleinere speeltoestellen die volledig gericht zijn op inclusief spelen.



Klassieke speeltoestellen, nu ook inclusief

Bij inclusieve speeltuinen denken we niet alleen aan speelcombinaties die inclusief gemaakt worden, maar ook aan de al bestaande klassiekers. We denken dan aan schommels, draaimolens of carrouzels, schommels, wipwappen, trampolines en nog zoveel meer. Voor al deze klassiekers hebben we ook een inclusieve variant in het assortiment. Zo zorgen we ervoor dat zelfs de kleinste speeltoestellen al een groot verschil maken. De ontwerpen zijn uniek en echte eyecatchers, onmogelijk om te weerstaan!



Toegankelijke speelpanelen

De speelpanelen die in heel wat speelcombinaties gebouwd zijn, zijn ook apart verkrijgbaar. Ze zijn makkelijk toe te voegen aan een bestaande speeltuin en zijn al met een beperkt budget verkrijgbaar.



Aangepaste veerwippen en schommels

Ook bestaande veerwippen en schommels zijn vaak toegankelijk voor minder mobiele gebruikers. Zoals veerwippen met een meer open structuur zonder hindernissen of vogelnettschommels. De vogelnettschommels zijn bovendien verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen: gepoedercoat staal, RVS, geïmpregneerd en gelamineerd grenen hout en Robinia hout.



Speelcombinaties met inclusieve elementen

Heel wat speelcombinaties uit ons gamma met één of meerdere torens bevatten diverse educatieve elementen en speelse elementen op de begane grond. Hierdoor zijn de toestellen te gebruiken door zowel valide als mindervalide kinderen.



Inclusief sporten

Ook voor onze sporttoestellen vinden we het belangrijk dat deze inclusief zijn en te gebruiken door iedereen.

De sporttoestellen zijn daarom opnieuw ontworpen met toegankelijkheid voor minder mobiele gebruikers in gedachte.

Zo zijn de arena's verkrijgbaar met rolstoelvriendelijke toegangen en poorten en zijn heel wat van de fitnessstoestellen en street workout toestellen ook te gebruiken door minder mobiele sporters.

Loop in de wolken!



De 9,5 m hoge torens, met uitdagende bruggen, actieve elementen en buisglijbanen prikkelen de fantasie en zorgen voor inspirerend speelplezier. Torens met een thema dat verwijst naar sprookjes en verhalen over kastelen, ridders, prinsessen en draken. Ze zorgen voor plezier en rollenspel.

Hoge torens



Castillo 3040-1
9,5m hoge toren



Castillo VP3030-1
6,5m hoge toren



Castillo VP3027-1
5m hoge toren

Kies zoveel je wil!

Het aanbod omvat torensets bestaande uit twee, drie of zelfs zes torens, waardoor het mogelijk is het aanbod aan te passen aan het budget en de beschikbare ruimte. De verbindingselementen met sterke bruggen zijn gemaakt van touwen, diverse bevestigingsmiddelen en roestvrijstalen staven van de hoogste kwaliteit. Ze zorgen voor spanning, uitdaging en tegelijkertijd vergroten ze het plezier.



Castillo VP3060-1

De set bevat: 5m + 6,5m + 9,5m torens



Castillo VP3031-1

Deze set bevat: 5m + 6,5m torens



Castillo VP3045-1

Deze set bevat: 5m + 6,5m + 9,5m torens


Combi
modules




Laten we in de lucht spelen!

Hoge kegelvormige en kubusvormige torens die tot aan de hemel reiken, zijn een paradijs voor kinderen. Gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit, met een prachtig design, verrijkt met educatieve elementen en muziekpanelen, evenals roestvrijstalen buisglijbanen. Dankzij het modulaire systeem kunnen ze op zichzelf een volledige speeltuin zijn of het belangrijkste onderdeel ervan zijn. Het zijn echte eyecatchers!

Nieuwe
serie!



**MODULAIR
SISTEEM**



Constructie

De staalconstructie van de torenconstructie is gemaakt van stevige profielen thermisch verzinkt en gepoedercoat staal met UV-bestendige lakken met het QUALICOAT-certificaat verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan kleuren. Onze producten zijn esthetisch aantrekkelijk en met de grootste zorg bereid om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen.



Open stalen tunnels

Doorgangen gemaakt van dik roestvrij staal draad creëren open spiraalvormige doorgangen die individuele kubussen verbinden. Hierdoor ziet de structuur er lichter uit en kunnen kinderen met spanning spelen.



Modulair systeem

De hoge torenssets kunnen uit veel verschillende configuraties bestaan. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, kunnen uit losse elementen bestaan of met elkaar verbonden worden door stalen doorgangen of bruggen. Dit maakt de torenconstructies flexibel en geschikt voor elk project.



Muziek panelen

Om het plezier de hele tijd gaande te houden, werden de torenconstructies verrijkt met muzikale elementen gemaakt van RVS van de hoogste kwaliteit en kleurrijke spreekbuizen.



Educatieve panelen

Verschiedende educatieve elementen gemaakt van de hoogste kwaliteit HPL-panelen maken de speeltuin aantrekkelijker en creëren niet alleen een interessante plek voor tieners maar ook voor jongere kinderen.



Activiteitselementen

In de kubussen en kegels bevinden zich veel activiteitenladders, netten en bruggen, gemaakt van gegalvaniseerde stalen touwen met een diameter van 16 mm, bedekt met polypropyleen en verbonden met duurzame bevestigingsmiddelen van plastic, RVS of aluminium. De touwelementen worden gedimensioneerd, op de juiste lengte gesneden en vervolgens verbonden met behulp van hydraulische persen met een druk van 150 ton. Deze segmenten zijn een echte uitdaging voor kinderen en ondersteunen zo hun psychomotorische ontwikkeling.



Creatief design op maat

De zijwanden van de torenssets kunnen worden gemaakt van zeer duurzaam materiaal, bestand tegen weersomstandigheden, waaronder UV-straling en een breed temperatuurbereik. Bedekt met vrolijke graphics die helemaal op maat ontworpen kunnen worden door een team van creatieve grafische kunstenaars, zorgt ervoor dat het uiterlijk van elke speeltuin en torensset kan aangepast worden naar wens.



RVS buisglijbanen

Glijbanen gemaakt van gecertificeerd AISI 304 en AISI 316 RVS met een diameter van 790 mm en een geschuurd oppervlak. Beschikbare varianten: recht, gebogen of spiraal: afhankelijk van het ontwerp. Het gehele productieproces van RVS buisglijbanen wordt uitgevoerd door hooggekwalificeerde medewerkers. Ze ontwerpen de buizen, rollen ze vervolgens met hoge precisie, monteren alle elementen van het toestel en verbinden de componenten tot slot met duurzame en veilige lassen.

Robinia, natuurlijk!



De ROBINIA serie is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor speeltoestellen voor jongere en oudere kinderen. De verscheidenheid aan educatieve en sensorische panelen, evenals bewegende elementen, wekken bij kinderen grote interesse en vreugde op.

De milieuvriendelijke, houten toestellen in de ROBINIA-serie stimuleren de uitgebreide lichamelijke ontwikkeling van een kind en laten een grote groep kinderen tegelijkertijd spelen. Hierdoor leert het kind relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en samen te werken in een groep.

Meer dan 150 producten voor speeltoestellen, outdoor sport en klein meubilair passen perfect in zowel het natuurlijke landschap als de moderne architectuur.

Bekijk het
Robinia aanbod



Geproduceerd van
natuurlijke grondstoffen

Bewegbare
en educatieve
elementen

Polycarbonaat
onderdelen

RVS onderdelen

Duurzame HPL
panelen



PAK-vrij rubber

RVS glijbanen



Robinia hout

Het acaciahout dat wordt gebruikt bij de productie van de Robinia-serie bevat veel oliën die het materiaal zeer goed beschermen tegen weersomstandigheden en het op natuurlijke wijze beschermen tegen rottingsprocessen en ongedierte. Van het hout dat we verkrijgen, zijn we er zeker van dat het afkomstig is van Europese plantages met FSC®-certificering en andere gecontroleerde bronnen, waardoor we voor de toekomst zorgen in de geest van duurzame ontwikkeling.



Veiligheidsstandaarden

Om het unieke en onregelmatige karakter van het acaciahout te behouden, wordt elk product individueel bereid in overeenstemming met de veiligheidsnormen. In de Robinia-serie hebben we unieke technische oplossingen ontwikkeld die voldoen aan de EN 1176 veiligheidsnorm. De producten zijn gecertificeerd door de internationale certificerende instelling TÜV SÜD. Daarnaast ondergaan onze productievestigingen periodieke controle-audits door onafhankelijke certificatie-instellingen.



Veilige afwerking

Dankzij de verwerking van hout door schuren, maken we het oppervlak glad en wissen we eventuele ruwe randen of oneffenheden, zodat we het product niet alleen esthetisch goed maar ook veilig maken.



Anti-slip HPL platen

Anti-slip HPL platen zijn een perfecte toevoeging die gebruikt worden in verschillende types van steps en smalle platformen. Dankzij de hoge kwaliteit van de platen, zijn ze bestand tegen chemische en biologische factoren, UV stralen en veranderende weersomstandigheden. De veilige anti-slip structuur, ingetogen kleuren en natuurlijke look, zijn perfect in harmonie met de houten Robinia serie.



Duurzame metalen onderdelen

Om de hoogste kwaliteit en langdurig gebruik van de Robinia-serie te garanderen, hebben we deze aangevuld met handvaten, glijbanen en andere constructie-elementen in RVS en thermisch verzinkt staal.



Touwen van hoge kwaliteit

Bij de productie van klimelementen gebruiken we gegalvaniseerde staalkabels omhuld met polypropyleen vlechtwerk. De gemonteerde aluminium touwverbindingen en veilige, gekalibreerde roestvrijstalen kettingen zorgen voor de betrouwbaarheid van oplossingen en veilig gebruik.



Snelle en eenvoudige installatie

Voor verzending ondergaan alle producten een voormontage in de fabriek om schade te voorkomen. Er is een speciaal verbindingssysteem ontwikkeld, bestaande uit passende ondersnijdingen, speciale bevestigingen en het machinaal bewerken van gaten op belangrijke plaatsen. Dankzij de duidelijke instructies en de individuele markering van de componenten is het mogelijk om snel en eenvoudig te installeren, zonder specialistische kennis en gereedschap.



Verpakking en transport

Alle elementen zijn zo gefabriceerd dat ze zowel over de weg (per vrachtwagen of oplegger), als over zee of door de lucht vervoerd kunnen worden. De juiste verpakking van de elementen optimaliseert de ruimte- en transportkosten en vergemakkelijkt het gemakkelijk lossen zonder kranen of gespecialiseerde

Splish, splash, natuurlijk :)



De ROBINIA serie is in heel wat toepassingen, vormen, groottes en ontwerpen beschikbaar.

We hebben sinds dit jaar niet alleen heel wat nieuwe zandspeeltoestellen in Robinia hout, maar we beschikken ook over een ruim gamma waterspeeltoestellen in Robinia hout.

De combinatie van roestvrij staal met het natuurlijke Robinia hout zorgt voor unieke, aantrekkelijke en natuurlijke speeltoestellen.

Het zijn echte eyecatchers en een grote meerwaarde voor een natuurlijke speeltuin.



Polycarbonaat
onderdelen

RVS
elementen

Geproduceerd van
natuurlijke
grondstoffen

Beweegbare en
educatieve
elementen

MODULAIR
SYSTEM



Bekijk het
Waterplay aanbod



Roestvrij staal

Door gebruik te maken van goten, troggen en badkuipen van AISI 304 of AISI 316 roestvrij staal met een geschikte gladde oppervlakteafwerking kunnen kinderen spelen in water en zand. Bij goed onderhoud blijft RVS onaangestast door weersomstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur.



Polycarbonaat

Onze apparaten zijn verrijkt met componenten van transparant polycarbonaat, een uitstekend alternatief voor glas. Tweemaal lichter en tegelijkertijd tweehonderd keer beter bestand tegen schokken, is dit materiaal perfect als functioneel en esthetisch detail in toestellen voor speelplaatsen. Bovendien is het bestand tegen UV-stralen, weersomstandigheden en temperaturen in een breed bereik.



Beweegbare elementen

Met de elementen van de Robinia WATERPLAY-serie kunnen kinderen de waterstroom door de apparaten regelen dankzij de vele dammen, schroeven en molens van roestvrij staal, HDPE of polycarbonaat. Deze componenten, in beweging gezet door fysieke kracht, staan garant voor urenlang speelplezier.



Robinia hout

Het acacia hout dat wordt gebruikt bij de productie van de Robinia-serie bevat veel oliën die het materiaal zeer goed beschermen tegen weersomstandigheden en het op natuurlijke wijze beschermen tegen rottingsprocessen en ongedierte. Het gebruikt Robinia hout is afkomstig van Europese plantages met FSC®-certificering en andere gecontroleerde bronnen, waardoor we voor de toekomst zorgen in de geest van duurzame ontwikkeling.

Ook volledig in roestvrij staal verkrijgbaar



VPWP2850



VPWP2858



VPWP2863

Zorg samen met ons voor de planeet

LAGE CO₂
UITSTOOT



We willen dat het onbezonnen plezier en het vrolijke gelach van kinderen weerklinkt in een schone, groene omgeving, zowel nu als in de komende tientallen jaren. Daarom gebruiken we wat het beste is voor de jongsten en de natuurlijke omgeving: innovatieve post-consumer gerecyclede materialen. Door gerecyclede materialen te gebruiken, helpen we de verbranding en opslag van plastic afval te verminderen en ondersteunen we ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de verwerking ervan.



Recycled plastic

We hebben gewoon plastic vervangen door grondstoffen gemaakt van gebruikte touwen en visnetten. Door gebruik te maken van 'groen plastic' verminderen we de hoeveelheid plastic afval op het land en in de oceanen.



Textiel afval

Onze duurzame constructiepalen zijn gemaakt van gebruikt textiel en folie. Het recyclen van kleding en tassen is de sleutel tot het verminderen van de uitstoot van kooldioxide en het verminderen van afval op stortplaatsen.



Hout

Het hout is afkomstig van gecontroleerde boerderijen die zorgen voor biodiversiteit en ecologisch evenwicht. Duurzaam bosbeheer voorkomt ongunstige klimaatveranderingen.






Kies slim en bewust

Nu kunnen we er samen voor zorgen dat de huidige en toekomstige generaties opgroeien in een veilige omgeving voor de gezondheid. Door te kiezen voor gerecyclede toestellen, bouwt u een ecologische speeltuin die bestaat uit structurele elementen gemaakt van post-consumer afval of consumptieafval.

Onze "groene" speeltuinen zijn gemaakt van gebruikt textiel, folie en oceaannetten. Op deze manier creëren we van afval dat voorheen de bodem en de lucht verontreinigde, nu vrolijke eco-plekken voor creatief spel. Gerecycleerde toestellen zijn niet alleen klimaatneutraal, maar ook zeer duurzaam en veilig in gebruik.

Speeltuinen die voldoen aan de principes van de circulaire economie zijn ons doel, dat we blijvend nastreven. Daarom wordt er gekozen voor grondstofleveranciers die afval na consumptie terugwinnen en verwerken, waardoor hun negatieve impact op het milieu wordt geminimaliseerd.



We geven om het milieu en de planeet

De elementen voor de toestellen worden gebouwd op basis van moderne technieken van kunststofafvalverwerking. Sinds 2014 zijn de kernen van alle HDPE-panelen die gebruikt worden bij de productie van speeltoestellen gemaakt van gerecyclede materialen. Aan de andere kant zijn de houten constructies van de speeltuigen gemaakt van hout dat is verkregen in overeenstemming met de principes van duurzaam bosbeheer. Zo ondersteunen we het ecologische evenwicht van onze planeet. Gerecycleerde apparaten zijn perfect geschikt voor wereldwijde inspanningen om land en oceanen schoon te houden, de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en de kostbare hulpbronnen van de aarde te beschermen. Het scheiden van plastic afval en de verwerking ervan tot eco-grondstoffen zijn een belangrijk element op weg naar de "groene" toekomst van onze kinderen en toekomstige generaties. Maak kennis met de eco-methoden:



Daken, zijpanelen en beweegbare elementen zijn gemaakt van HDPE-panelen, die zijn gemaakt van gerecyclede oceaannetten en touwen.



De constructiepalen van de klimtoestellen zijn gemaakt van zeer duurzame grondstof, die is gemaakt van gerecycled textiel en folie.



Door materialen te recycleren zoals kunststof en gebruik te maken van onbewerkt Robinia acacia hout, zonder chemicaliën in de vorm van impregneringen en verven, dragen we bij aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.



De houten elementen van de speeltoestellen en sporttoestellen zijn gemaakt van hout van gecertificeerde leveranciers die bossen beheren in overeenstemming met de principes van duurzaam bosbeheer.

Maak kennis met onze ecologische oplossingen



Recycled producten

We streven er naar om ervoor te zorgen dat elk element van de speeltuinen veilig is voor kinderen en de natuurlijke omgeving. De constructiepalen zijn gemaakt van eco-grondstof, die is gemaakt op basis van een innovatieve technologie voor het verwerken van gebruikte kleding en folie. Dit zeer duurzame, milieuvriendelijke materiaal vervangt met succes kunststoffen in torens en ladderconstructies. Hierdoor verminderen we de hoeveelheid textiel- en folieafval op stortplaatsen en verbrandingsovens, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide naar de atmosfeer wordt verminderd.

Duurzame grondstoffen

100% ecologische speeltuin?

Bij ons is het mogelijk. Niet alleen de constructiepalen, maar ook "groene" HDPE-panelen, die gebruikt worden om daken, zijpanelen en andere structurele en beweegbare elementen van Recycled-toestellen te bouwen, zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Als gevolg hiervan vervuilen vislijnen en netten niet langer de oceanen en het land, maar vormen ze een solide bouw materiaal voor de eco HDPE-panelen. Zo worden we onderdeel van circulaire oplossingen voor een schone natuur en de toekomst van ons allemaal.



Hout uit duurzaam bosbeheer

Aangenaam om aan te raken, hout van goede kwaliteit is de basis van een speelplaats die vriendelijk is voor kinderen en volwassenen. Bij het bouwen met hout willen we de natuur niet schaden, daarom komt het hout van onze speeltoestellen van gecertificeerde boerderijen op basis van de principes van duurzaam bosbeheer. We kiezen leveranciers die hout op zo'n manier inkopen dat ze de bosbronnen niet verminderen en hun biodiversiteit behouden.

Recycled, de betere manier!

Met het oog op de toekomst van kinderen en toekomstige generaties, ontstond het idee om de klassieke elementen van de constructie van speeltoestellen te vervangen door gerecyclede post-consumer materialen. Als gevolg hiervan hebben we een groep gerecyclede producten gecreëerd die voor 100% is gebaseerd op recyclebare materialen die de koolstofemissie verlagen.

Torens, glijbanen, ladders, zandbakken, educatieve panelen, veerwippen, schommels en complementaire elementen, zoals banken en afvalbakken - allemaal geproduceerd met gebruik van recyclebare materialen.



Waaruit bestaan onze ecologische speeltuinen?



Composiet palen

De palen zijn gemaakt van 100% gerecycled consumentenafval, voornamelijk kleding.



HDPE panelen

Groene HDPE panelen gemaakt van 100% gerecycled oceaanafval zoals als visnetten en lijnen.



Multiplex platformen

Antislip, waterdicht multiplex, gecoat met een warmgeperste fenofilm met een opdruk van honingraatoppervlak. Het is PFEC-gecertificeerd.*



HPL panelen & platformen

HPL-platen zijn bestand tegen chemische en biologische factoren, UV-stralen en wisselende weersomstandigheden. Het is PFEC-gecertificeerd.



Houten palen

Het hout wordt geoogst uit bossen die worden beheerd volgens de principes van duurzame ontwikkeling.



Robinia hout


Acacia Robinia-hout bevat natuurlijke oliën die het hout beschermen, daarom gebruiken we ze in hun natuurlijke vorm.

* Het gebruik van Multiplex platformen is enkel beschikbaar op aanvraag. We maken standaard steeds gebruik van HPL platformen gezien de langere levensduur van de HPL platformen. Bij gebruik van Multiplex wordt er een korting toegepast.

Kwaliteit & garantie

De hoogste kwaliteit van onze producten wordt gegarandeerd door ervaren specialisten en hoogwaardige materialen. Daarom kunnen wij onze klanten een langdurige garantie bieden op een storingsvrij en volledig veilig gebruik van onze speeltoestellen. We bieden ook service na garantie. Bestellingen voor de meeste reserveonderdelen worden binnen 48 uur voltooid.

Gerecyclede palen gemaakt van composiet - een innovatief materiaal gemaakt van gebruikte kleding en folie. Daken, zijpanelen en handmatige elementen zijn gesneden uit HDPE-platen. Deze zijn vervaardigd uit oceaanafval zoals vislijnen en netten. Zowel constructiepalen als de elementen van HDPE eco-panelen kenmerken zich door een hoge weerstand tegen wisselende weersomstandigheden, waardoor ze zeer duurzaam en veilig in gebruik zijn. De gerecycleerde series zijn TÜV-gecertificeerd.



Geselecteerde garantieperiodes:

30 jaar garantie

Structurele sterkte van staal en roestvrij stalen onderdelen.

10 jaar garantie

Constructie-elementen gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal.
Structureel falen van polyethyleen met hoge dichtheid en componenten van hagedrukklaminaat.

15 jaar garantie

Structureel falen van staal en roestvast staal, voor dynamische apparatuur; structurele elementen gemaakt van Robinia-hout.

5 jaar garantie

Corrosie van RVS en thermisch verzinkte en gepoedercoate onderdelen; tegen schorskevers en rot bij houten constructie-elementen.

* Meer informatie over andere garantieperiodes voor bepaalde onderdelen is beschikbaar op aanvraag in de garantiekaart of op www.dadiplay.be/garantie.

Moderne speeltuin



**Nieuwe
serie!**

**Qubix nu beschikbaar!
Rocket beschikbaar vanaf Q3 2024**

Modern design dat perfect past bij stedelijke ruimtes

De QUBIX-serie - gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit, gevuld met activiteitselementen en aantrekkelijke graphics - is een plek om motorische coördinatie te ontwikkelen en tegelijkertijd veel plezier te bieden.



MODULAIR
SYSTEEM



Speciale tekeningen gemaakt door creatieve grafische kunstenaars

Unieke en opmerkelijke kunstwerken kunnen worden gemaakt en aangepast aan de eisen van individuele ontwerpen en klanten, waardoor elke toren een nieuw uitstraling krijgt en past bij alle projecten, zelfs de meest veeleisende.

Inclusieve speeltuin met verminderde ecologische voetafdruk



- 1 RECYCLED VPWD1433-R p. 111
- 2 SPRING VP0630-R p. 180
- 3 SOLO VPWD1482-R p. 168

- 4 RECYCLED VPWD1551-R p. 111
- 5 RECYCLED VPWD1552-R p. 111

- 6 HOOP VP0703-1 p. 194
- 7 SWING VPST0511 p. 184



8 RECYCLED WD1437-R p. 106

9 RECYCLED WD1505-R p. 107

10 SOLO VPWD1427-R p. 168

11 PARK VP0924-R p. 276

12 PARK VP0934-R p. 276

13 PARK VP0940 p. 273

Speeltuin met lage CO₂ uitstoot



LAGE CO₂ UITSTOOT



1 PARK VP0934-R p. 276

2 PARK VP0924-R p. 276

3 CLIMBOO VP0417-1 p. 135

4 RECYCLED VPWD1449-R p. 108

5 CLIMBOO VP0499-R p. 138

6 HOOP VP0712-R p. 198



7 SOLO VPWD1443-R p. 173

8 RECYCLED VPWD1405-R p. 108

9 RECYCLED VPWD1452-R p. 109

10 SOLO VP0685-R p. 172



Inclusieve speeltuin



1 SPRING VP0630 p. 176

2 STEEL+ VP1725 p. 83

3 HOOP VP0712 p. 196

4 SOLO VPWD1443 p. 158

5 CLIMBOO VP0499 p. 132

6 SPRING VP0671 p. 177

7 SWING VPST1494 p. 186



8 SWING VPST0509 p. 191

9 SPRING VP0608-2 p. 175

10 STEEL+ VP1726 p. 83

11 HOOP VP0728 p. 194

12 SWING VPST0531 p. 183

13 PARK VP0926 p. 272

14 PARK VP0905-1 p. 273

Natuurlijke speeltuin thema Jungle



1 ROBINIA VPRB1392 p. 244

2 ROBINIA VPRB1228 p. 217

3 ROBINIA VPRB1322 p. 217

4 ROBINIA VPRB1321 p. 217

5 ROBINIA VPRB1369 p. 236

6 ROBINIA VPRB1315 p. 207

7 ROBINIA VPRB1277 p. 223



8 ROBINIA VPRB1327 p. 231

9 ROBINIA VPRB1247 p. 216

10 ROBINIA VPRB1362 p. 236

11 ROBINIA VPRB1227 p. 217

12 ROBINIA VPRB1306 p. 204

13 ROBINIA VPRB1492 p. 241

Natuurlijke speeltuin



- 1 ROBINIA VPRB1392 p. 244
- 2 ROBINIA VPRB1272 p. 221
- 3 ROBINIA VPRB1319 p. 227

- 4 ROBINIA VPRB1385 p. 243
- 5 ROBINIA VPRB1277 p. 223

- 6 ROBINIA VPRB1369 p. 236
- 7 ROBINIA VPRB1362 p. 236



8 ROBINIA VPRB1260 p. 218

9 ROBINIA VPRB1332 p. 232

10 ROBINIA VPRB1217 p. 211

11 ROBINIA VPRB1492 p. 241

12 ROBINIA VPRB1203 p. 208

13 ROBINIA VPRB1253 p. 218

Natuurlijke water & zand speeltuin



1 ROBINIA VPRB1393 p. 244

2 ROBINIA VPRB1324 p. 217

3 ROBINIA VPRB1323 p. 217

4 ROBINIA VPRB1336 p. 234

5 ROBINIA VPRB1366 p. 236

6 ROBINIA VPRB1328 p. 231



8

7

7 ROBINIA VPRB2867 p. 233

8 ROBINIA VPRB1223 p. 225

Natuurlijke spelen in de stad



1 ROBINIA VPRB1327 p. 231

2 ROBINIA VPRB1330 p. 231

3 ROBINIA VPRB1307 p. 204

4 ROBINIA VPRB1389 p. 244

5 ROBINIA VPRB1321 p. 217



6 ROBINIA VPRB0514 p. 242

7 ROBINIA VPRB1306 p. 204

8 ROBINIA VPRB1390 p. 244

9 ROBINIA VPRB1351 p. 240

10 ROBINIA VPRB0700 p. 238

11 ROBINIA VPRB1366 p. 236

12 ROBINIA VPRB1309 p. 204

Thema speeltuin



1 SOLO VP0826 p. 156

2 CLIMBOO VP0419-1 p. 135

3 CASTILLO VP3028-1 p. 74

4 SWING VPST1494 p. 186

5 SPRING VP0651 p. 174



6 CASTILLO VP3080 p. 79

7 SOLO VP0802-1 p. 160

8 SPRING VP0622 p. 175

9 SPRING VP0674 p. 177

Sportzone met verlaagde ecologische voetafdruk



LAGE CO₂
UITSTOOT



1 PARK VP0924-R p. 276

2 PARK VP0934-R p. 276

3 VP241308-002R p. 253

Bekijk de
Arena serie
arena
p. 248



4 VPRB2301 p. 266

5 VPRB1117 p. 261

6 VPRB2323 p. 267

7 VPRB2399 p. 269

8 VPRB1111 p. 261

9 VPRB1108 p. 261



SPEELCOMBINATIES / THEMATISCH SPELEN

Qubix speelcombinaties	60
Giga speelcombinaties en speeltorens	62
STEEL+ premium speelcombinaties	82
Themacombinaties	92
Houten speelcombinaties	94
Recycled speelcombinaties	106
Peuter en kleuter speelcombinaties	112
STEEL basis speelcombinaties	116
CROOC speelcombinaties	120

Qubix

Nieuwe serie!

Plezier in kubussen!

De nieuwe QUBIX-serie zijn geometrische constructies gevuld met activiteitselementen. Hun moderne ontwerp past perfect in stedelijke ruimtes en biedt kinderen en tieners een geweldige plek om hun motorische coördinatie te ontwikkelen. Interessante grafische afbeeldingen en symmetrische vormen van staalconstructies zullen zowel kinderen als volwassenen bevallen.




VP2505



VP2502




VP2503




VP2504



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Buis hoogte	Constructie				Panelen	
										staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VP2505	-	1280 cm	940 cm	585 cm	4 - 14	47	67,6 m ²	< 60 cm	220, 560, 680 cm	●	●	-	-	●	●
VP2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	-	●	●
VP2503	-	765 cm	315 cm	445 cm	4 - 14	33	43,9 m ²	< 60 cm	220 cm	●	●	-	-	●	●
VP2504	-	1030 cm	325 cm	665 cm	4 - 14	45	43,7 m ²	< 60 cm	560 cm	●	●	-	-	●	●



VP2506



VP2507

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Buis hoogte	Constructie					
									staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VP2506	-	2050 cm	780 cm	665 cm	4 - 14	90	85,6 m ²	< 60 cm	560 cm	●	●	-	-	●
VP2507	-	2315 cm	1365 cm	885 cm	4 - 14	135	133,5 m ²	99 cm	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●

Eigenschappen van de QUBIX serie:

- Gegalvaniseerd stalen constructie
- HPL HEXA platformen
- HPL panelen
- Polycarbonaat (PC) panelen
- UV geprinte PC panelen
- RVS buis glijbanen
- PE Kunststof buis glijbanen
- Duurzame verbindingen
- Touwen met staalkern
- RVS buis glijbanen

Kleur en materiaal opties*:

- Constructie:
 - Gepoedercoat RAL7016
 - RVS
- Buis glijbanen:
 - RVS
 - PE

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

jungle

Wild avontuur!

Met de JUNGLE-serie kun je klimmen naar nieuwe hoogten en overwin je het onoverwinnelijke.

Hoog, tot 9,5 meter boven de grond, zullen de grootste avonturen plaatsvinden zoals in kruinen van bomen! Tussen groene bladeren, takken en kleurrijke vrolijke afbeeldingen, zal iedereen in staat zijn om een avonturier en ontdekkingsreiziger te worden.

Hoge buisglijbanen zijn echt leuk - niet alleen voor kleine kinderen. De klimelementen zijn een uitdaging en aanmoediging om actief te zijn.



VP3231



VP3201




VP3202



VP3203



VP3204

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
VP3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
VP3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
VP3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
VP3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
















VP3227



VP3240



VP3230

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3227		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 120 cm	-			-		-
VP3230		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
VP3240		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-		-



















VP3241



VP3245



VP3260

Product code	 Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
										staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3241	 1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
VP3245	 1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-		-
VP3260	 2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm			-		-

Eigenschappen van de JUNGLE serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



RVS constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



UV geprinte PC panelen



RVS glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen

Kleur en materiaal opties*:




Constructie:



Glijbanen:



Buis glijbanen:

 Gepoedercoat RAL1011

- RVS

- RVS

 RVS

- Glasvezel

- PE

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Maak de **jungle** ervaring compleet!

Complementaire toestellen die voor een totale beleving zorgen.

NIEUW!

SWING serie - schommels



VPST1494



VPST1421



VPST1422



VPST1491



VPST1424



VPST1423



VPST1497



VPST0520




VPST0517



VPST0519



VPST0521



VPST0515



VPST0516



VPST0533



VPST0531

SPRING serie - veerwippen



VP0672



VP0674

PARK serie - parkmeubilair



VP0916

SWING serie - wipwap



VPST0524



VPST0525



VPST0500



VPST0528



VPST0529

HOOP serie - draaimolens



VP0711



VP0701-1



VP0714

Climboo serie - klimrekken en kabelbanen



VP1750



VP0420



VPST0421



VP0420H



VPST0421H

Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

space

Verken het universum!

De SPACE-serie is een vervulling van kinderdromen over ruimtereizen.

De torens tot 9,5 meter hoog, zoals ruimteraketten, zullen kinderen hoog boven de grond tillen. Kleurrijke graphics, veel activiteit- en speelelementen, waaronder buisglijbanen gemaakt van roestvrij staal van de hoogste kwaliteit, laten je niet vervelen.



VP3427

NIEUW!



VP3401




VP3402



VP3403



VP3404










Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3427	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
VP3401	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
VP3402	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
VP3403	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
VP3404	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



VP3430



VP3431

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-
VP3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-




VP3440



VP3441



VP3445

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie		Panelen	
											staal	inox	hout	HDPE
VP3440	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	-	●	-
VP3441	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	-	●	-
VP3445	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	-	●	-



VP3460

Product code	 Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen
										staal inox hout HDPE HPL	
VP3460	 2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm	  - 	-

Eigenschappen van de SPACE serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



RVS constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



UV geprinte PC panelen



RVS glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern




Beschermkappen

Kleur en materiaal opties*:



Constructie:

 Gepoedercoat RAL5000

 RVS



Glijbanen:

- RVS

- Glasvezel



Buis glijbanen:

- RVS

- PE

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Maak de **space** ervaring compleet!

Complementaire toestellen die voor een totale beleving zorgen.

NIEUW!

SWING serie - schommels



VPST1494



VPST1421



VPST1422



VPST1491



VPST1424



VPST1423



VPST1497



VPST0520



VPST0517



VPST0519



VPST0521



VPST0515



VPST0516



VPST0533



VPST0531

SPRING serie - veerwippen



VP0673

PARK serie - parkmeubilair



VP0916

SWING serie - wipwap



VPST0524



VPST0525



VPST0500



VPST0528



VPST0529

HOOP serie - draaimolens



VP0711



VP0701-1



VP0714

Climboo serie - klimrekken en kabelbanen



VP1750



VP0420



VPST0421



VP0420H



VPST0421H

**Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus**

castillo

Ontdek het kasteel en versla de draak!

Adembenemende kastelen, monumentale torens, doorgangen en schuilplaatsen van touwelementen, buisglijbanen... En nog veel meer! Elk kind kan de sfeer van de middeleeuwen voelen, in ridders en prinsessen veranderen, met draken vechten en de heksen opsluiten in kerkers.



VP3028-1



VP3040-1



VP3001-1




VP3002-1



VP3003-1



VP3004-1










Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3028-1	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	-
VP3040-1	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
VP3001-1	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
VP3002-1	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
VP3003-1	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m ²	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
VP3004-1	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m ²	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



VP3027-1



VP3030-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3027-1		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-			-		-
VP3030-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm			-		-





VP3029-1




VP3041-1



VP3031-1



VP3045-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3029-1	●	1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m ²	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm	●	●	-	●	-
VP3041-1	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
VP3031-1	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
VP3045-1	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



VP3060-1

Product code	 Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
										staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3060-1	 2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm	 	-		-	



VP3080

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Panelen			
										staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3080	1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm	●	●	-	●	-

Eigenschappen van de CASTILLO serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



RVS constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



UV geprinte PC panelen



RVS glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen



PP tunnels

Kleur en materiaal opties*:



Constructie:



Glijbanen:



Buis glijbanen:

● Gepoedercoat RAL7016

● RVS

- RVS

- Glasvezel

- RVS

- PE

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Maak de **castillo** ervaring compleet!

Complementaire toestellen die voor een totale beleving zorgen.

NIEUW!

SWING serie - schommels



VPST1494



VPST1421



VPST1422



VPST1491



VPST1424



VPST1423



VPST1497



VPST0520




VPST0517



VPST0519



VPST0521



VPST0515



VPST0516



VPST0533



VPST0531

SPRING serie - veerwippen



VP0651

SOLO serie - glijbanen



VP0826

PARK serie - parkmeubilair



VP0916

SWING serie - wipwap



VPST0524



VPST0525



VPST0500



VPST0528



VPST0529

HOOP serie - draaimolens



VP0711



VP0701-1



VP0714

Climboo serie - klimrekken en kabelbanen



VP1750



VP0420



VPST0421



VP0420H



VPST0421H

Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

steel+

Eenvoudig plezier!

De STEEL+-serie bestaat uit moderne torenconstructies met veel functies die zowel jongere als oudere kinderen zullen bekoren.

Kleurrijke torens verrijkt met muzikale elementen zijn de perfecte plek om plezier te hebben met medegenoten en zijn ook een geweldige plek om te ontspannen.

Een grote verscheidenheid aan toestellen met educatieve elementen vergemakkelijken de integratie van kinderen van verschillende fitheidsniveaus.




VP1723



VP1702



VP1709

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie			Paneel varianten			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP1723	●	313 cm	283 cm	206 cm	1 - 8	13	25,3 m ²	70 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1702	●	278 cm	226 cm	313 cm	1 - 8	9	23,9 m ²	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1709	●	521 cm	364 cm	373 cm	3 - 14	27	44,6 m ²	180 cm	150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



VP1701




VP1726



VP1725



VP1724

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie			Paneel varianten			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP1701	●	224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1726	●	660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m ²	99 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1725	●	700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	25	69,9 m ²	< 60 cm	59 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1724	●	323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	●	-

























VP1703



VP1704



VP1705

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie			Paneel varianten	
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP1703		475 cm	217 cm	343 cm	3-14	12	31,7 m ²	200 cm	150 cm	-			-	   	-
VP1704		367 cm	304 cm	313 cm	3-14	9	31,5 m ²	220 cm	120 cm	-			-	   	-
VP1705		363 cm	503 cm	313 cm	3-14	11	40,6 m ²	200 cm	120 cm	-			-	   	-



VP1706



VP1717



VP1707



VP1708



VP1710




VP1712



VP1711



VP1713

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Paneel varianten		
												staal	inox	hout
VP1706	●	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m ²	200 cm	120 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1717	●	332 cm	252 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m ²	200 cm	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m ²	150 cm	150 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m ²	220 cm	150 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m ²	200 cm	90, 150 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m ²	220 cm	180 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m ²	200 cm	90, 180 cm	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-
VP1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m ²	220 cm	-	-	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-



VP1727



VP1728



VP1730-1



VP1731



VP1740



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie			Paneel varianten			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP1727	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m ²	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1728	●	825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m ²	270 cm	90, 120 cm	240 cm	●	●	-	●	●	●	-
VP1730-1	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	47	51,0 m ²	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	●	●	-
VP1731	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m ²	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	●	●	-
VP1740	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m ²	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	●	●	-



VP1741

























VP1745



VP1790



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie		Paneel varianten		
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP1741		1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m ²	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	   	-
VP1745		1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm			-	   	-
VP1790		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m ²	270 cm	90, 180, 210 cm	240, 360, 570 cm			-	   	-





VP1736



VP1780

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie			Paneel varianten			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP1736	●	498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
VP1780	●	1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m ²	270 cm	120, 150 cm	180 cm	●	●	-	●	●	●	-

Eigenschappen van de STEEL+ serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



RVS constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



UV geprinte PC panelen



RVS glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen



PP tunnels

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (panelen):

- HDPE - RAL6024
- HDPE - RAL3020
- C11E HDPE - multicolor
- HDPE - RAL5015
- HDPE - RAL8024



Constructie:

- Gepoedercoat RAL 7040
- RVS
- RVS
- RVS
- Glasvezel



Glijbanen:

- RVS
- PE



Buisglijbanen:

- RVS
- PE



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Maak de steel+ ervaring compleet!

Complementaire toestellen die voor een totale beleving zorgen.

NIEUW!

SWING serie - schommels



VPST1494



VPST1421



VPST1422



VPST1491



VPST1424



VPST1423



VPST1497



VPST0520



VPST0517



VPST0519



VPST0521



VPST0516



VPST0533




VPST0531

SPRING serie - veerwippen



VP0627

PARK serie - parkmeubilair



VP0916

SWING serie - wipwap



VPST0524



VPST0525



VPST0500



VPST0528



VPST0529

HOOP serie - draaimolens



VP0711



VP0701-1



VP0714

Climboo serie - klimrekken en kabelbanen



VP1750



VP0420



VPST0421



VP0420H



VPST0421H

Meer informatie over de speeltoestellen
op www.dadiplay.be of verder in deze catalogus

topicco

Speel een rol!

Een reeks thema toestellen: een treinstation, een brandweerkazerne, een brandweervagen, een vuurtoren, een schip, een vrachtwagen of een bulldozer. Deze toestellen laten de kinderen vrij spelen en laten ze tegelijk bijleren over de "volwassenenwereld" en deelnemen aan groepsactiviteiten.

De TOPICCO serie biedt een aantal elementen zoals educatieve panelen of manuele elementen die motorische vaardigheden stimuleren en een positieve invloed hebben op de intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen.




VPWD1534



VPWD1541



VPWD1542

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Paneel varianten
											staal inox hout	HDPE HPL
VPWD1534	●	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m ²	180 cm	-	180, 330 cm	- - ●	-
VPWD1541	●	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	- - ●	-
VPWD1542	●	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	80,3 m ²	210 cm	59 cm	210 cm	- - ●	-



VP3101



VP3102



VP3103



VP3104

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Buis hoogte	Constructie	Paneel varianten			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP3101	●	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
VP3102	●	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
VP3103	●	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-
VP3104	●	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m ²	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	-

Eigenschappen van de TOPICCO serie:



Hout constructie



Gegalvaniseerde ankers



Gegalvaniseerd stalen constructie of elementen



RVS elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



UV geprinte PC panelen



RVS glijbanen



PE buisglijbanen



Duurzame verbindingen



PP tunnels

Kleur en materiaal opties*:



Anti-slip en waterproof platformen:

- HEXA HPL (standaard)
- HEXA multiplex



Glijbanen:

- RVS
- Glasvezel



Buis glijbanen:

- PE
- RVS



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

wooden

Toestellen van geverfd hout

De WOODEN-serie is een eindeloze inspiratiebron voor zowel jongere als oudere kinderen om plezier te hebben.

Verskillende educatieve en zintuiglijke panelen, gekoppeld aan bewegende elementen, zullen kinderen veel plezier bezorgen en veel interesse wekken.

De milieuvriendelijke houten toestellen uit deze serie stimuleren de uitgebreide lichamelijke ontwikkeling van het kind en zorgen er ook voor dat een grote groep kinderen tegelijk kan spelen. Hierdoor leert het kind relaties aan te gaan met hun medemensen en hoe te werken als onderdeel van een team.



VPWD1503



VPWD1403



VPWD1437




VPWD1401



VPWD1402



VPWD1407

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Paneel varianten				
											staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VPWD1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	<60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
VPWD1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	60 cm	-	-	-	-	●	●	●	●
VPWD1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	<60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●





VPWD1505









VPWD1501



VPWD1506



ZIE MEER!

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Paneel varianten
											staal inox hout	HDPE HPL
VPWD1505		675 cm	580 cm	277 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	- -	
VPWD1501	-	218 cm	224 cm	280 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	- -	
VPWD1506		825 cm	830 cm	580 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	- -	



VPWD1434




VPWD1436



VPWD1504



VPWD1502

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie		Paneel varianten	
											staal	inox	hout	HDPE
VPWD1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



VPWD1408



VPWD1406



VPWD1404




VPWD1405



VPWD1438














Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie		Paneel varianten	
											staal	inox	hout	HDPE
VPWD1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1438	●	474 cm	328 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



VPWD1409



VPWD1410


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie		Paneel varianten	
											staal	inox	hout	HDPE
VPWD1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-		   
VPWD1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-		   



VPWD1449



VPWD1412



VPWD1411




















VPWD1454



VPWD1413



VPWD1450


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten	
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPWD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	hout		
VPWD1412		565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	hout		
VPWD1411		563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	hout		
VPWD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m ²	210 cm	210 cm	120, 150, 180,	-	-	hout		
VPWD1413		627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	hout		
VPWD1450		535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	hout		



VPWD1439



VPWD1452



VPWD1453



VPWD1451

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie		Paneel varianten		
										staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPWD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m ²	200 cm	-	150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
VPWD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



VPWD1415




VPWD1414



VPWD1433




VPWD1580




VPWD1581



ZIE MEER!



VPWD1418-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Paneel varianten				
											staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VPWD1433	●	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	24,7 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1414	●	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,1 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1415	●	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1580	●	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1581	●	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	●	●
VPWD1418-1	●	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	●	●

*Hoogte van buis glijbanen.







VPWD1430



VPWD1431



VPWD1432



VPWD1550



VPWD1551



VPWD1552

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Paneel varianten
											staal inox hout	HDPE HPL
VPWD1430		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	
VPWD1431		154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	
VPWD1432		154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m ²	110 cm	-	-	- - ●	
VPWD1550		386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m ²	90 cm	90 cm	90, 120 cm	- - ●	
VPWD1551		292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	- - ●	
VPWD1552		244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	- - ●	

Eigenschappen van de WOODEN serie:



Hout constructie



Gegalvaniseerde ankers



HPL HEXA platformen



HDPE HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



RVS elementen



RVS glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen



PP tunnels



PE Buis glijbanen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (panelen):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - hout patroon



Platformen:

- HEXA HPL (standaard)
- HEXA multiplex



Glijbanen:

- RVS
- Glasvezel



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

wooden recycled

Wooden nu ook Recycled!

De WOODEN-serie is nu uitgebracht in een nieuwe versie. In plaats van structuren gemaakt van geveerd hout, hebben we de toestellen uit de bekende en populaire serie opgenomen in de optie Recycled.

Verschillende educatieve en zintuiglijke panelen, gekoppeld aan bewegende elementen, zullen kinderen veel plezier bezorgen en veel interesse wekken.

De panelen van deze gerecycleerde serie zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.



VPWD1503-R



VPWD1401-R



VPWD1402-R



VPWD1403-R



VPWD1437-R



VPWD1407-R

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten	
										staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VPWD1503-R	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
VPWD1403-R	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
VPWD1437-R	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m ²	<60 cm	-	-	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
VPWD1401-R	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m ²	60 cm	-	-	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
VPWD1402-R	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m ²	<60 cm	-	35 cm	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
VPWD1407-R	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	●	●●●●●●●●	●●●●●●●●



VPWD1434-R



VPWD1436-R



VPWD1504-R



VPWD1505-R



VPWD1506-R



VPWD1502-R



VPWD1501-R

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten		
										staal	hout	recycled	HDPE	HPL	
VPWD1434-R	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m ²	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1436-R	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1505-R	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m ²	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1504-R	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 14	29	43,4 m ²	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1506-R	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m ²	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1501-R	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m ²	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1502-R	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,9 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●



VPWD1405-R



VPWD1404-R



VPWD1406-R



VPWD1408-R



VPWD1409-R



VPWD1449-R



VPWD1438-R



VPWD1410-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie		Paneel varianten				
											staal	hout	recycled	HDPE	HPL		
VPWD1405-R	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m ²	150 cm	150 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1404-R	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1406-R	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1408-R	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m ²	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1409-R	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m ²	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1449-R	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1438-R	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m ²	130 cm	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	●
VPWD1410-R	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m ²	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●	●



VPWD1411-R



VPWD1412-R



VPWD1413-R



VPWD1439-R



VPWD1450-R



VPWD1451-R



VPWD1452-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten		
											staal	hout	recycled	HDPE	HPL	
VPWD1411-R	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m ²	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1412-R	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m ²	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1413-R	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m ²	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1439-R	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m ²	220 cm	-	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1450-R	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m ²	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1451-R	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1452-R	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	46,5 m ²	250 cm	-	150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
















VPWD1414-R



VPWD1415-R



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten		
											staal	hout	recycled	HDPE	HPL	
VPWD1414-R		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-					
VPWD1415-R		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-					



VPWD1433-R



VPWD1581-R



VPWD1418-1-R



VPWD1580-R



VPWD1550-R



VPWD1551-R



VPWD1552-R

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Paneel varianten		
										staal	hout	recycled	HDPE	HPL	
VPWD1433-R	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m ²	<60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1581-R	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m ²	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1418-1-R	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m ²	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1580-R	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	98,3 m ²	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	●	●	●
VPWD1550-R	386 cm	336 cm	260 cm	1 - 12	28	33,3 m ²	90 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	●	●	●	-	-
VPWD1551-R	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	●	●	●	-	-
VPWD1552-R	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m ²	< 60 cm	-	35 cm	-	●	●	●	-	-

*Hoogte van buisglijbanen.

minisweet

Kleurrijke collectie voor de allerkleinsten

De MINISWEET serie bestaat uit speeltoestellen ontworpen voor de jongste kinderen en kleuters.

Gezellige huisjes, tunnels en glijbanen zijn een ideale plek om samen plezier te hebben. Hier leert het kind ook de principes van het functioneren in een groep en perfectioneert het zijn taalvaardigheid.

Minisweet-toestellen moedigen kinderen aan om te oefenen en ondersteunen de ontwikkeling van belangrijke mobiliteitsvaardigheden. Ze laten elke peuter genieten van vrolijk en onbezorgd plezier.



VP0106-1C1



VP0100



VP0103



VP0101-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP0106-1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0100	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0103	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0101-1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●



VP0108-2



VP0102



VP0107



VP0105



VP0109-1



VP0104

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP0108-2	●	305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	●
VP0102	●	165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m ²	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0107	●	320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0105	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m ²	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0109-1	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m ²	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
VP0104	●	220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●	●





VP0110



VP0111



VP0112



VP0114



VP0113

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen	
										staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0110	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m ²	< 60 cm	59,90 cm	59,90 cm	●	●	-	●	● ● ● ●
VP0111	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m ²	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	● ● ● ● ●
VP0112	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m ²	< 60 cm	90 cm	59,90 cm	●	●	-	●	● ● ● ● ●
VP0113	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	27	30,7 m ²	90 cm	59 cm	59,90 cm	●	●	-	●	● ● ● ● ●
VP0114	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m ²	90 cm	59 cm	59,90 cm	●	●	-	●	● ● ● ● ●

Eigenschappen van de MINISWEET serie:



Roestvrij stalen constructie of elementen



Gegalvaniseerd stalen constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



RVS Glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen



PP tunnels

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (panelen):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - hout patroon



Constructie:

- Geverfd staal RAL7040
- RVS



Platformen:

- HEXA HPL (standaard)
- HEXA multiplex



Glijbanen:

- RVS
- Glasvezel



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be



steel

Klassieke toren sets

De STEEL-serie bestaat uit klassieke constructies die voor oudere kinderen onbeperkt speelplezier bieden. De sets van toestellen uit deze serie kan perfect worden aangepast aan de behoeften van kinderen en de beschikbare ruimte.

Rijen torens verbonden door verschillende aantrekkelijke beweegbare elementen vormen een geweldig oefenterrein voor motorische coördinatie. Ze laten een grote groep toe van kinderen om tegelijkertijd samen te spelen, wat helpt om relaties op te bouwen en ook teamwerk en gezonde concurrentie leert.



VP0204



VP0814



VP0815-2



VP0201-1



VP0200

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen					
										staal	inox	hout	HDPE	HPL				
VP0204	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m ²	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0814	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0815-2	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m ²	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0201-1	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0200	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●	●



VP0212



VP0202-1



VP0203-1



VP0205-1



VP0213



VP0207



VP0208



VP0209



VP0206

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen				
										staal	inox	hout	HDPE	HPL			
VP0212	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0202-1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0203-1	-	361 cm	345 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m ²	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0205-1	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0213	-	400 cm	330 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0207	-	470 cm	440 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0208	-	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m ²	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0209	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m ²	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0206	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m ²	210 cm	-	120 cm	●	-	-	●	●	●	●





VP0211-1



VP0214



VP0210-1

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen				
										staal	inox	hout	HDPE	HPL			
VP0211-1	1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m ²	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0214	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m ²	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
VP0210-1	980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m ²	180 cm	90, 150, 180 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●	●

Eigenschappen van de STEEL serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie of elementen



HPL HEXA platformen



HDPE panelen



RVS elementen



RVS Glijbanen



Duurzame verbindingen



Touwen met staalkern



Beschermkappen



PP tunnels

Kleur en materiaal opties* :



Kleur (panelen):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - hout patroon



Platformen:

- HEXA HPL
- HEXA multiplex



Glijbanen:

- RVS
- Glasvezel



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

crooc

Unieke huizen, met een scandinavische touch

De CROOC-serie draait om prachtige, unieke ontwerpen, levendige kleuren en speeltoestellen met meerdere torens waarbij grote groepen samen plezier kunnen hebben.

Sprookjeshuizen moedigen kinderen aan om samen met hun kameraden rollenspellen te doen. Element-samenveegplatforms, ladders, klimwanden en glijbanen van verschillende moeilijkheidsgraden stimuleren de goede motorische ontwikkeling van elk kind.

Deze serie garandeert dat de energie van het kind effectief wordt gekanaliseerd.



VP0305



VP0310



VP0306



VP0300S1




VP0303



VP0304



VP0300

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie				Panelen	
											staal	inox	hout	HDPE	HPL	HPL
VP0305	●	324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m ²	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	●	●
VP0310	-	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m ²	120 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
VP0306	●	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m ²	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	●	●
VP0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m ²	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
VP0303	●	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m ²	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●
VP0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m ²	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	●	●
VP0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m ²	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	●	●


*Hoogte van de buis glijbanen.



VP0301S1



VP0301








Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie			Panelen	
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0301S1	●	775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ● ●
VP0301	●	965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ● ●

*Hoogte van buis glijbanen.



VP0302

VP0302S1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Panelen			
											staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0302		1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m ²	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	
VP0302S1		1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m ²	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	

*Hoogte van buis glijbanen.
















VP0330





Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte	Platform hoogte	Constructie	Panelen
										staal inox hout	HDPE HPL
VP0330	1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m ²	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	- - -	- ●

*Hoogte van buis glijbanen.

Eigenschappen van de CROOC serie:

-  Roestvrij stalen constructie of elementen
-  HPL HEXA platformen
-  HPL panelen
-  Polycarbonaat (PC) panelen en platformen
-  RVS Glijbanen
-  RVS buis glijbanen
-  Duurzame verbindingen
-  Touwen met staalkern
-  Beschermkappen

Kleur en materiaal opties*:

-  Kleur (panelen):
● CSH HPL - multicolor
● C9 HPL - hout patroon
-  Glijbanen:
- RVS
- Glasvezel
-  Buis glijbanen:
- RVS
- PE
-  Verankering:
- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be



KLIMMEN EN BALANCEREN

Houten klim -en balanceertoestellen	128
Metalen klim- en balanceertoestellen	132
Ruimtenetten	135
Kabelbanen	137
RECYCLED klim- en balanceertoestellen	138
NETTIX Klimcombinaties	140
Ruimtenetten en andere touwconstructies	144
Slackline balanceerparcours	150
TRAIL klim- en balanceertoestellen	151




climbo

Klimmen, kruipen en optrekken

De CLIMBOO-serie bestaat uit toestellen die de conditie en coördinatie van oudere kinderen ontwikkelen, waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.

Verschillende klimladders en -wanden met een verschillende moeilijkheidsgraad versterken de spieren en leren het kind zich te concentreren en het evenwicht te bewaren.

Deze serie is de perfecte plek om competitieve games te organiseren waar spannende fysieke uitdagingen gepaard gaan met maximale veiligheid.



VPWD1420



VPWD1464



VPWD1428



VPWD1426



VPWD1417



VPWD1419



VPWD1466

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties		
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen	
VPWD1420	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m ²	190 cm	-	-	-	●	●/●	● ● ● ●	● ● ● ●
VPWD1464	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	-	-	-
VPWD1428	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m ²	122 cm	-	-	-	●	-	-	-
VPWD1426	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m ²	99 cm	-	-	-	●	-	-	-
VPWD1417	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m ²	220 cm	-	-	-	●	●/●	● ● ● ●	● ● ● ●
VPWD1419	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	-	●	●/●	● ● ● ●	● ● ● ●
VPWD1466	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-	-



VPWD1465



VPWD1487



VPWD1460



VPWD1462




VPWD1459

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties		
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen	
VPWD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m ²	190 cm	-	-	-	●	-	-
VPWD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m ²	220 cm	-	-	-	●	-	-
VPWD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	-	●	●/●	●/●/●/●
VPWD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	●/●	-
VPWD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120 cm	-	-	●	●/●	●/●/●/●




VPWD1461



VPWD1463

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie					Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen		
VPWD1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	●/●/●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	
VPWD1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	120, 150 cm	-	-	●	●/●	●/●/●/●/●	






VP0411



VP0410



VP0409



VP0499



VP0404-1



VP0401



VP0402




VP0403



VP0405-1



VP0406



VP0407



VP0408

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen
VP0411	250 cm	10 cm	30 cm	3 - 12	5	15,1 m ²	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
VP0410	230 cm	115 cm	59 cm	3 - 14	5	18,1 m ²	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
VP0409	210 cm	125 cm	80 cm	3 - 14	9	19,7 m ²	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
VP0499	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	-	●	● / -	● ●
VP0404-1	241 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	19,1 m ²	< 60 cm	34 cm	● ●	-	-	-	● ● ● ●
VP0401	176 cm	92 cm	194 cm	3 - 14	8	19,8 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
VP0402	256 cm	172 cm	194 cm	3 - 14	13	26,1 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
VP0403	350 cm	311 cm	194 cm	3 - 14	8	30,0 m ²	180 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
VP0405-1	474 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	10	31,8 m ²	194 cm	-	● ●	-	-	-	● ● ● ●
VP0406	241 cm	88 cm	195 cm	3 - 14	6	24,2 m ²	194 cm	-	● ●	-	-	-	-
VP0407	302 cm	8 cm	165 cm	3 - 14	6	16,6 m ²	150 cm	-	● ●	-	-	-	-
VP0408	169 cm	60 cm	135 cm	3 - 14	6	14,9 m ²	120 cm	-	● ●	-	-	-	-




Nieuw!




VP0498



VP1750



VP1714



VP1716

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen
VP0498	160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m ²	< 60 cm	-	●	-	-	-	●
VP1750	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m ²	147 cm	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●	-	-	-
VP1714	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m ²	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP1716	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m ²	225 cm	-	●	●	-	-	●



VP0412



VP0413-1




ZIE MEER!




VP0414-1


Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen
VP0412	242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m ²	< 60 cm	35 cm	●	-	-	●/●●●●●	-
VP0413-1	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m ²	< 60 cm	35 cm	●●	-	-	●●●●●	●●●●●
VP0414-1	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m ²	< 60 cm	35 cm	●●	-	-	●●●●●	●●●●●




VP0419-1



VP0418-1



VP0417-1



VP0416-1



Bekijk ook de Robinia serie : p. 218 - 228



Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE / HPL	touwen
VP0419-1	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	44	78,5 m ²	100 cm	-	●	-	-	-	●●●●●
VP0418-1	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	14	34,7 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	●●●●●
VP0417-1	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m ²	99 cm	-	●	-	-	-	●●●●●
VP0416-1	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	4	17,3 m ²	70 cm	-	●	-	-	-	●●●●●



climbo recycled

Klim, kruip en pull-up

De CLIMBOO-serie bestaat uit toestellen die de conditie en coördinatie van oudere kinderen ontwikkelen, waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.

De CLIMBOO serie werd helemaal heruitgevonden met gerecycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.



VPWD1463-R




VPWD1461-R



VPWD1462-R



VP0499-R



VPWD1459-R



VPWD1460-R



VPWD1419-R

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Platform hoogte	Constructie			Kleur varianten		
									staal	hout	recycled	HDPE / HPL	touwen	
VPWD1463-R	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m ²	220 cm	150 cm	-	●	●	● / ●	● ● ● ●
VPWD1459-R	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● / ●	● ● ● ●
VPWD1461-R	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m ²	< 60 cm	29, 59 cm	-	●	●	-	-
VPWD1462-R	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m ²	220 cm	120	-	●	●	● / ●	● ● ● ●
VPWD1460-R	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m ²	99 cm	-	-	●	●	-	-
VP0499-R	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	● / ●	-
VPWD1419-R	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m ²	220 cm	-	-	●	●	-	-



nettix'

Touwen, ladders en spinners


De NETTIX-serie omvat moderne speeltoestellen in de vorm van ladders en touwkruisingen, die een combinatie vormen van zorgeloos plezier en effectieve fitnessstraining.

Touwklimmen stimuleert het evenwichtsgevoel, versterkt de spieren en verbetert de behendigheid van het kind. Het moedigt kinderen ook aan om in competitie te gaan met elkaar.

Deze serie is een creatief avontuur tussen touwen, waarbij de grenzen alleen worden bepaald door de verbeelding van de kinderen.




VP1632



VP1638



VP1601




VP1602



VP1603



VP1604

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
VP1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m ²	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



VP1605




VP1606



VP1607



VP1608

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
VP1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●



VP1609



VP1635



VP1630



VP1610



VP1636



VP1631



VP1633




VP1634




VP1637

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
VP1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m ²	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m ²	70 cm	●	-	-	-
VP1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



VP1639



VP1640



Bekijk ook de Robinia serie : p. 222 - 227



Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
								staal	inox	hout	
VP1639	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
VP1640	914 cm	908 cm	224 cm	4 - 14	44	112,0 m ²	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

Eigenschappen van de NETTIX serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



RVS elementen



HPL HEXA platformen



Touwen met staalkern



Draai elementen



Duurzame verbindingen



RVS kettingen



Beschermkappen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (touwen):

- L5 - blauw ● L7 - rood
- L6 - zwart ● L8 - beige

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be


Ruimtenetten en andere touwconstructies

Klimmen, balanceren en zwieren


De ruimtenetten hebben een leuk 3D effect dat onweerstaanbaar is voor kinderen. Ze gaan torenhoog en zorgen voor heel wat uitdaging.

De touwen zijn verkrijgbaar in heel wat verschillende kleuren zodat ze in elke speeltuin passen en ook makkelijk in een bestaande speeltuin geïmplementeerd kunnen worden.


Door te klimmen wordt de spierontwikkeling van kinderen bevorderd.




TPACT2000




TPACT3000



TPACT4000




TPACT5000




TPACT6000


Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties	
								staal	inox	hout		
TPACT2000	-	331 cm	331 cm	207 cm	3+	6	23,5 m ²	44 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPACT3000	-	494 cm	494 cm	300 cm	3+	12	31,7 m ²	49 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPACT4000	-	661 cm	661 cm	390 cm	3+	17	50,8 m ²	62 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPACT5000	-	783 cm	783 cm	500 cm	3+	25	65,1 m ²	71 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPACT6000	-	935 cm	935 cm	570 cm	3+	36	90,1 m ²	70 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●




TPACT8000




Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties	
								staal	inox	hout		
TPACT8000	-	1228 cm	1228 cm	750 cm	3+	54	139 m ²	160 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●



TPTWINACT4000



TPTWINACT5000




TPTWINACT6000



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
TPTWINACT4000	-	1456 cm	934 cm	390 cm	3+	26	90,6 m ²	107 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPTWINACT5000	-	1823 cm	1107 cm	500 cm	3+	38	121,3 m ²	107 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPTWINACT6000	-	2175 cm	1322 cm	570 cm	3+	62	170,4 m ²	131 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●






TPCC1800



TPCC2400



TPCC3000










TPCCDIA



TPCC2400SAFE




Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
TPCC1800	-	- cm	- cm	180 cm	3+	5	27,5 m ²	110 cm	-	●	-	
TPCC2400	-	- cm	- cm	240 cm	3+	7	29,5 m ²	150 cm	-	●	-	
TPCC3000	-	- cm	- cm	300 cm	3+	12	32,5 m ²	205 cm	-	●	-	
TPCCDIA	-	- cm	- cm	300 cm	3+	12	51,5 m ²	232 cm	-	●	-	
TPCC2400SAFE	-	- cm	- cm	240 cm	3+	7	29,5 m ²	150 cm	-	●	-	




TPLEV-3



TPLEV-4



TPLEV-5

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
TPLEV-3	-	- cm	- cm	320 cm	3+	12	29,5 m ²	160 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPLEV-4	-	- cm	- cm	160 cm	3+	23	29,5 m ²	160 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
TPLEV-5	-	- cm	- cm	320 cm	3+	31	55,0 m ²	160 cm	-	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●



Stel je eigen slackline beweegparcours samen!

Nieuw!

Meer configuraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Kleuren slackline touwen
●●●●●●●●

**MODULAIR
SYSTEME**



Slackline touw 2 m



Slackline touw 3 m



Slackline touw 4 m

Jungle touw 2 m



Platform H 45 cm



TRAIL

Domes, bogen en bruggen

Nieuw!



TP21-000103



TP21-000203



TP21-000401






















TP21-000301



Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties	
								staal	inox	hout		
TP21-000103	-	319 cm	304 cm	239 cm	5+	12	21,4 m ²	175 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●
TP21-000203	-	407 cm	387 cm	298 cm	5+	16	38,5 m ²	220 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●
TP21-000401	-	325 cm	325 cm	237 cm	5+	5	31,5 m ²	240 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●
TP21-000301	-	502 cm	444 cm	290 cm	3+	6	38,1 m ²	175 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●

Nieuw!



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Touw opties
									staal	inox	hout	
TP21-002010	-	163 cm	45 cm	40 cm	5+	2	16,0 m ²	40 cm	●	-	-	
TP21-001901	-	346 cm	45 cm	50 cm	5+	4	22,3 m ²	50 cm	●	-	-	
TP21-001001	-	405 cm	60 cm	120 cm	5+	4	25,4 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-001101	-	405 cm	60 cm	120 cm	5+	7	25,4 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-000901	-	405 cm	60 cm	120 cm	5+	3	25,4 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-171001	-	405 cm	60 cm	120 cm	5+	2	25,6 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-001401	-	224 cm	70 cm	120 cm	5+	3	19,4 m ²	240 cm	●	-	-	
TP21-000801	-	304 cm	85 cm	120 cm	5+	5	23,3 m ²	108 cm	●	-	-	
TP21-001201	-	325 cm	160 cm	120 cm	5+	3	20,8 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-161001	-	254 cm	222 cm	288 cm	5+	1	26,3 m ²	185 cm	●	-	-	
TP21-000601	-	495 cm	81 cm	290 cm	5+	4	30,3 m ²	200 cm	●	-	-	
TP21-000501	-	495 cm	13 cm	290 cm	5+	3	25,6 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-000701	-	495 cm	50 cm	292 cm	5+	4	27,7 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-181001	-	235 cm	185 cm	60 cm	5+	3	18,5 m ²	60 cm	●	-	-	
TP21-001301	-	360 cm	19 cm	237 cm	5+	4	28,7 m ²	240 cm	●	-	-	
TP21-010001	-	699 cm	650 cm	298 cm	5+	15	71,0 m ²	200 cm	●	-	-	



KLASSIEKE SPEELTOESTELLEN

Speelhuisjes en thema speeltoestellen	156
Glijbanen	158
Zand -en waterspel	159
Speelpanelen	162
Klein meubilair	167
RECYCLED speeltoestellen	168
Veerwippen	164
RECYCLED veerwippen	180
Schommels	182
RECYCLED schommels	192
Carrousel en draaitoestellen	194
RECYCLED schommels en draaitoestellen	198
Trampolines	200

solo.

Plezier voor de kleinsten!

De SOLO-serie is een paradijs voor kleuters, dat wordt gestimuleerd door zand, water, geluid en beweging.

Vrij spel ontwikkelt de natuurlijke creativiteit van het kind, zet aan tot experimenten en stimuleert het verlangen om met andere kinderen samen te werken en te spelen.

De rijkdom aan kleuren, manuele en geluidselementen, samen met educatieve panelen: al deze elementen stimuleren de zintuigen en de intellectuele ontwikkeling van het kind.

Nieuw!



VP0826



VP0810



VP0811



VP0812



VP0813



VP0820



VP0825


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m ²	90 cm	●	-	-	●	-
VP0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
VP0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
VP0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
VP0813	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	● ● ● ●
VP0820	●	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-
VP0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-	●	● ● ● ●



VP0824



VP0840




VP0821



VP0822



VP0841

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
VP0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
VP0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
VP0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●	-
VP0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-



VP0830





VP1752



VPWD1441

Nieuw!



Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte (A)	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte (B)	Glijbaan lengte (C)	Platform hoogte (D)	Constructie			Panelen		
											staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VP0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m ²	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●	-
VP0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m ²	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●	-
VP0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m ²	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●	-
VP1751	-	165 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VP1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●	-
VPWD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m ²	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m ²	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m ²	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m ²	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m ²	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m ²	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m ²	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m ²	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●
VPWD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m ²	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●

VPWP2850



VPWP2853




VPWP2855



VPWP2858




VPWP2863




STSADT

Bekijk ook de Robinia serie : p. 231 - 233




Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPWP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m ²	< 60 cm
VPWP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m ²	< 60 cm
VPWP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m ²	< 60 cm
VPWP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m ²	< 60 cm
VPWP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m ²	< 60 cm
STSADT	-	138 cm	25 cm	73 cm	3+	1	7,1 m ²	< 60 cm



**MODULAIR
SYSTEEM**



VP0801-1




VP0802-1



Meer configuraties
beschikbaar op www.dadiplay.be

Meer configuraties
beschikbaar op www.dadiplay.be



VP0800


VPWD1416




VPWD1482

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen			
									staal	inox	hout	HDPE	HPL		
VP0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
VP0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●	●
VPWD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●
VPWD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	-	●	●	●	●	●


MODULAIR
SYSTEEM



VPWD1458



VPWD1429



Meer configuraties
beschikbaar op www.dadiplay.be



Meer configuraties
beschikbaar op www.dadiplay.be



VPWD1457-1



VPWD1455



VPWD1456

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPWD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
VPWD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
VPWD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	
VPWD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●	
VPWD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	



VPWD1427



VPWD1467



VPWD1468



VPWD1469



VPWD1470



VPWD1471



VPWD1472

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPWD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
VPWD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-	●	-	



VPWD1473



VPWD1474



VPWD1475



VPWD1476



VPWD1477



VPWD1478



VPWD1560



VPWD1561



VPWD1562


































































VPWD1563



VPWD1564



VPWD1565

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPWD1473		84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1474		84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1475		84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1476		84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1477		84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1478		84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-			
VPWD1560		84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1561		84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1562		84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1563		84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1564		84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	-		   	
VPWD1565		84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	-		   	



VP0122



VP0120



VP0121



VP0806-1




VP0808-1




VP0809



VP0804



VP0685

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen		
									staal	inox	hout	HDPE	HPL	
VP0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●
VP0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●
VP0121	●	80 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m ²	< 60 cm	●	●	-	●	●	●
VP0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
VP0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●	●
VP0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	●	●
VP0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	●	●
VP0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	-	-





VP1760



VP1761



VP1762



VP1763




VP1770




VP1771



VP1772



VP1720



VP1722



VP1721

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1763	●	91 cm	22 cm	143 cm	1 - 8	2	10,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1772	●	137 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	12,5 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m ²	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m ²	80 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
VP1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-



VP0816



VP0817



VP0823

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Panelen	
								staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0816	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
VP0817	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●●	●●●●●
VP0823	395 cm	100 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m ²	90 cm	-	●	-	-	-

Eigenschappen van de SOLO serie:

- Roestvrij stalen constructie of elementen
- Gegalvaniseerd staal constructie of elementen
- Hout constructie
- Gegalvaniseerde ankers
- HPL HEXA platformen
- HDPE panelen
- Polycarbonaat (PC) panelen
- RVS Glijbanen
- Duurzame verbindingen
- Touwen met staalkern
- Veilige afdekkappen
- PP tunnels

Kleur en materiaal opties*:

- Kleur (panelen):
 - C11E HDPE - multicolor
 - HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
 - HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
 - C12E HDPE - grijs/zwart
 - HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
 - HDPE RAL8024 / ● HPL hout patroon
- Constructie:
 - Gepoedercoat staal
 - RVS
- Platformen:
 - HEXA HPL (standaard)
 - HEXA multiplex
- Glijbanen:
 - RVS
 - Glasvezel
- Verankering:
 - Oppervlakte
 - Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

solo • recycled

Fun voor de allerkleinsten!

De SOLO-serie is een paradijs voor kleuters, dat wordt vormgegeven door zand, water, geluid en beweging.

De SOLO serie werd helemaal heruitgevonden met gerecycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.



VP0824-R



VPWD1455-R



VPWD1427-R



VP0800-R



VPWD1456-R



VPWD1416-R




VPWD1482-R




VPWD1457-1-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VP0824-R	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
VPWD1455-R	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
VPWD1427-R	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
VP0800-R	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●
VPWD1456-R	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	-
VPWD1416-R	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
VPWD1482-R	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●●
VPWD1457-1-R	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	-



VPWD1458-R




VPWD1429-R



VP0801-1-R



VP0802-1-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VPWD1458-R	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1429-R	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VP0801-1-R	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m ²	< 60 cm	●	-	●	●●●●	●●●●
VP0802-1-R	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m ²	< 60 cm	●	-	●	●●●●	●●●●

LAGE CO₂ UITSTOOT



VP0810-R



VP0813-R



VP0811-R



VP0812-R



VP0825-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VP0810-R	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m ²	< 60 cm	●	-	-		
VP0811-R	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
VP0812-R	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m ²	90 cm	●	-	-		
VP0813-R	-	143 cm	94 cm	165 cm	3 - 12	6	15,4 m ²	< 60 cm	●	-	-		
VP0825-R	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m ²	90 cm	●	-	-		



VPWD1467-R



VPWD1468-R



VPWD1469-R



VPWD1470-R



VPWD1471-R



VPWD1472-R



VPWD1473-R



VPWD1474-R



VPWD1475-R



VPWD1476-R



VPWD1477-R



VPWD1478-R



VPWD1560-R



VPWD1561-R



VPWD1562-R



VPWD1563-R



VPWD1564-R




VPWD1565-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VPWD1467-R	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1468-R	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1469-R	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1470-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1471-R	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1472-R	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1473-R	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1474-R	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1475-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1476-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1477-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1478-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	-	●●●●
VPWD1560-R	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1561-R	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1562-R	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1563-R	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1564-R	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●
VPWD1565-R	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m ²	< 60 cm	-	●	●	●●●●	●●●●



LAGE CO₂
UITSTOOT



VP0685-R



VP0817-R



VP0816-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Panelen	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VP0685-R	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m ²	< 60 cm	●	-	-		-
VP0817-R	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm	●	-	-		
VP0816-R	-	94 cm	87 cm	60 cm	3 - 12	3	11,9 m ²	< 60 cm	●	-	-		

spring

Schommelen en wippen

De SPRING-serie staat gelijk aan pure energie op veren.

Het voldoet aan de natuurlijke behoefte van het kind aan ongeremd en zorgeloos schommelen.

Kleurrijke voertuigen en vrolijke dieren moedigen kinderen aan om energiek te springen en te wiegen op het ritme van de lichaamsbewegingen.

De veerwippen, die zo geliefd zijn bij kinderen, zorgen voor vrolijk plezier dat ook grote voordelen met zich meebrengt voor de ontwikkeling van kinderen.

Nieuw!



VP0673



VP0651



VP0652



VP0653



VP0655



VP0654













VP0602



VP0603



VP0604-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m ²	< 60 cm		-
VP0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
VP0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
VP0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m ²	< 60 cm		-
VP0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m ²	< 60 cm		-
VP0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
VP0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m ²	< 60 cm		-
VP0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m ²	< 60 cm		-
VP0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m ²	< 60 cm		-



VP0606



VP0623



VP0616



VP0609



VP0615-1



VP0608-2













VP0607-1



VP0622



VP0633

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m ²	< 60 cm		-
VP0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
VP0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
VP0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,7 m ²	< 60 cm		-
VP0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
VP0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
VP0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-



VP0632



VP0631



VP0630



VP0600-1



VP0601-1



VP0613-1



VP0611-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
VP0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m ²	< 60 cm		-
VP0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m ²	< 60 cm		-
VP0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m ²	< 60 cm		-
VP0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m ²	< 60 cm		-



VP0674



VP0672

Nieuw!



VP0626



VP0610



VP0682



VP0670











VP0660




VP0671

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 236



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m ²	< 60 cm		-
VP0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
VP0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m ²	< 60 cm		-
VP0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m ²	< 60 cm		-
VP0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m ²	< 60 cm		-
VP0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
VP0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	13,6 m ²	< 60 cm		-
VP0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-



VP0627

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0627	-	493 cm	431 cm	46 cm	3 - 12	23	45,4 m ²	< 60 cm		-



VP0612-1



VP0681



VP0617-1



VP0621-1



VP0619



VP0624



VP0625



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-
VP0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m ²	< 60 cm		-
VP0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m ²	< 60 cm		-
VP0621-1		150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m ²	< 60 cm		-
VP0619		100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
VP0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 14	2	12,1 m ²	< 60 cm	-	-
VP0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 14	4	21,8 m ²	< 60 cm	-	-

Eigenschappen van de SPRING serie:



HDPE panelen



RVS elementen



Duurzaam stalen veer



HPL HEXA platformen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (panelen):

- C11E HDPE - multicolor
- C12E HDPE - grijs/zwart



Bevestiging:

- Oppervlakte
- Grond


*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

spring recycled

Schommelen en wiegen

De SPRING serie staat voor pure energie op veren. Het bevredigt de natuurlijke behoefte van het kind aan ongeremd en zorgeloos swingen.

De SRING serie werd nu helemaal heruitgevonden met gerecycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.



VP0627-R



VP0615-1-R




VP0606-R



VP0608-2-R



VP0609-R



VP0619-R



VP0607-1-R



VP0622-R















VP0633-R



VP0630-R



VP0612-1-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0627-R	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m ²	< 60 cm		-
VP0615-1-R	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m ²	< 60 cm		-
VP0606-R	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0608-2-R	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
VP0609-R	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m ²	< 60 cm		-
VP0619-R	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m ²	< 60 cm		-
VP0607-1-R	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
VP0622-R	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m ²	< 60 cm		-
VP0633-R	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m ²	< 60 cm		-
VP0630-R	-	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m ²	< 60 cm		-
VP0612-1-R	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m ²	< 60 cm		-



VP0660-R



VP0670-R



VP0671-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Panelen	
									HDPE	HPL
VP0660-R	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m ²	< 60 cm		-
VP0670-R	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m ²	< 60 cm		-
VP0671-R	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m ²	< 60 cm		-

swing

Schommelen op volle kracht!

De SWING-serie bevat klassieke speeltoestellen die geliefd zijn bij zowel jongere en oudere kinderen. Kleurrijke enkele schommels, wipschommels, multi-schommels met vogelnest en uitgebalanceerde multi-schommels bieden een aangename sensatie voor kinderen en moedigen ze aan om met hun vrienden te spelen.

De ritmische zwaaibeweging is een effectieve oefening voor het balanceren van het lichaam die een positief effect heeft op de ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel.



VPST0513



VPST0522



VPST0524



VPST0525



VPWD1425



VPST0500



VPST0528













Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Zitjes	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VPST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m ²	105 cm	●	●	-	● ●	-
VPST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	●	-	● ●	-
VPST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
VPST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m ²	99 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●	-
VPWD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m ²	99 cm	-	-	●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
VPST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m ²	99 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
VPST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m ²	< 60 cm	●	-	-	-	●



VPST0529


VPST0530

VPST0531

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST0529		245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m ²	73 cm		-	-	
VPST0530-1		405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m ²	< 60 cm		-	-	
VPST0531		290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m ²	< 60 cm		-	-	



Beschikbare zitjes:



Meer configuraties beschikbaar op aanvraag of op www.dadiplay.be



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m ²	99 cm	●	●	-	
VPST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m ²	99 cm	●	●	-	
VPST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m ²	99 cm	●	●	-	



VPST1421



VPST1422



VPST1491

**MODULAIR
SYSTEMEEM**

Meer configuraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be









VPST0520



VPST1424

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	●	●	-	



VPST1423



VPST1492



VPST1497




VPST1494

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	●	●	-	
VPST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	●	●	-	

**MODULAIR
SISTEEM**




VPWD1422-1



VPWD0520



VPWD1491



VPWD1421-1




VPWD1424-1

**Meer configuraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be**

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPWD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●
VPWD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
VPWD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
VPWD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
VPWD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●



VPWD1423-1



VPWD1492



VPWD1494














Beschikbare zitjes:



VPWD1497

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 240 - 243



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPWD1423-1		195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	-		
VPWD1492		195 cm	499 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	-		
VPWD1494		195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	-		
VPWD1497		195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	-		





VPST0515



VPST0517

Beschikbare zitjes:

R2

R5








VPST0516



Nieuw!

VPST0533

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST0515	-	640 cm	610 cm	234 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m ²	130 cm	●	-	-	
VPST0516	-	560 cm	640 cm	135 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m ²	130 cm	●	-	-	
VPST0517	●	337 cm	238 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m ²	145 cm	●	-	-	
VPST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m ²	145 cm	●	-	-	



VPST0509



VPST0518



VPST0519



VPST0521

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties
									staal	inox	hout	
VPST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m ²	130 cm		-	-	
VPST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m ²	< 60 cm		-	-	
VPST0519	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m ²	130 cm		-	-	
VPST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m ²	130 cm		-	-	

Eigenschappen van de SWING serie:

- RVS constructie of elementen
- Gegalvaniseerd staal constructie of elementen
- Hout constructie
- Gegalvaniseerde ankers
- RVS Kettingen
- Gecertificeerde schommelzitjes
- Duurzame connectors
- Beschermkappen
- Touwen met stalen kern

Kleur en materiaal opties*:

- Kleur (constructie onderdelen):
- Constructie:
- Verankering:
- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C12 - RAL7040
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- Ci - RVS
- Gecoedercoot staal
- Geverfd hout
- Oppervlakte
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C13 - RAL9005
- C3 - RAL5015
- CASTILLO
- RVS
- Grond
- JUNGLE
- SPACE
- STEEL+

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

swing recycled

Zwieren in volle zwaai!

In de Swing serie zitten klassieke speeltoestellen die geliefd zijn door jong en oud.

Kleurrijke enkele schommels, wipwappen, multi-schommels met een vogelnest en gewicht gebalanceerde multi-schommels zorgen voor een plezierige uitdaging voor kinderen en moedigen ze aan om te spelen met hun vrienden.

De SWING serie werd helemaal heruitgevonden met gerecycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.



VPWD1425-R



VPST0522-R



VPWD1423-R



VPWD1492-R




VPWD1497-R



VPWD1491-R

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Kleur varianten		
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL	
VPWD1425-R	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	10,5 m ²	99 cm	-	●	●	●	●	●
VPST0522-R	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m ²	< 60 cm	●	-	-	●	-	
VPWD1423-R	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m ²	130 cm	-	●	●	●	-	
VPWD1492-R	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m ²	130 cm	-	●	●	●	-	
VPWD1494-R	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m ²	130 cm	-	●	●	●	-	
VPWD1497-R	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m ²	130 cm	-	●	●	●	-	

Nieuw!

LAGE CO₂ UITSTOOT



VPWD1422-R



VPWD0520-R



VPWD1491-R



VPWD1421-R



VPWD1424-R

Meer configuraties beschikbaar op aanvraag of op www.dadiplay.be

Beschikbare zitjes:



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur varianten	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VPWD0520-R	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	12,9 m ²	175 cm	-	●	●	●	-
VPWD1421-R	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m ²	130 cm	-	●	●	●	-
VPWD1422-R	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m ²	130 cm	-	●	●	●	-
VPWD1491-R	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m ²	130 cm	-	●	●	●	-
VPWD1424-R	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m ²	130 cm	-	●	●	●	-

hoop

Nieuw!

Draai, draai!

De HOOP serie bestaat uit carroussels en draaitoestellen die de wereld van lachende kinderen voortstuwen.

Draaien is een belangrijke activiteit voor de ontwikkeling van een kind omdat het de ontwikkeling van het zenuwstelsel bevordert, het evenwichtsgevoel stimuleert, de spieren en het skelet versterkt. Tegelijk is het een bron van spannende sensaties.

Voor een ouder kind is het vaak de favoriete plaats voor gekke fun met vrienden.

Kleurrijke draaimolens moedigen zowel jongere als oudere kinderen aan om samen plezier te hebben.



VP0720




VP0703-1




VP0726



VP0728


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0720	-	155 cm	155 cm	230 cm	3 - 12	21	24,2 m ²	200 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VP0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VP0726	●	175 cm	175 cm	85 cm	3 - 12	2	26,0 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
VP0728	●	220 cm	220 cm	90 cm	3 - 12	6	30,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●




VP0708-1



VP0702-2




VP0705-2



VP0706-1

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 238




Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
VP0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
VP0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
VP0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m ²	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●



VP0710



VP0700-1




VP0701-1



VP0712



VP0713

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m ²	100 cm	-	●	-	-	-
VP0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	-	●
VP0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m ²	100 cm	●	-	-	-	●
VP0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	100 cm	-	●	-	●	-
VP0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m ²	< 60 cm	-	●	-	●	-



VP0711
●●●●●●●●

VP0714
●●●●●●●●

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie			Kleur opties	
									staal	inox	hout	HDPE	HPL
VP0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m ²	100 cm	●	-	-	-	-
VP0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m ²	120 cm	●	-	-	-	●

Eigenschappen van de HOOP serie:



RVS constructie of elementen



Gegalvaniseerd stalen constructie of elementen



HPL platformen



HPL panelen



HDPE panelen



Draaiende elementen



Bewegbare elementen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (constructie onderdelen):

- C5 HPL - multicolor
- C3 HPL RAL1017
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C3 HPL RAL5015
- C12 HPL RAL7038
- CASTILLO
- JUNGLE
- SPACE
- STEEL+



Constructie:

- Gepoedercoat staal
- RVS



Verankering:

- Oppervlakte
- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

hoop recycled

Draai, draai!

De HOOP serie bestaat uit carroussels en draaitoestellen die de wereld van lachende kinderen voortstuwen.

Draaien is een belangrijke activiteit voor de ontwikkeling van een kind omdat het de ontwikkeling van het zenuwstelsel bevordert, het evenwichtsgevoel stimuleert, de spieren en het skelet versterkt.

De panelen van deze gerecycleerde speeltoestellen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.



VP0712-R



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Constructie			Kleur varianten	
									staal	hout	recycled	HDPE	HPL
VP0712-R	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m ²	< 60 cm	●	-	-	● ●	-



LAGE CO₂
UITSTOOT




jumpoo


Spring naar de ruimte!

Springen op de trampolines is erg leuk, maar ook een geweldige training! Hiermee kan je de spieren versterken, de conditie en coördinatie verbeteren en tegelijkertijd stress en spanning verminderen, waardoor je kan ontspannen.


Onze trampolines zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en dankzij de speciale structuur van de elementen kan elke mogelijke combinatie gevormd worden.




VP2222




VP2211





VP2212




VP2213




VP2214



VP2221














VP2220



VP2223



VP2224

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Veiligheidszone	Vrije valhoogte	Kleur opties
VP2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m ²	90 cm	
VP2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m ²	90 cm	
VP2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m ²	90 cm	
VP2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m ²	90 cm	
VP2214		250 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m ²	90 cm	
VP2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m ²	90 cm	
VP2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m ²	90 cm	
VP2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m ²	90 cm	
VP2224	-	900 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m ²	90 cm	

Eigenschappen van de JUMPOO serie:



Gegalvaniseerd staal constructie



RVS elementen



Oppervlakte: gekleurde rubber



Duurzame antislip PA lamellen





NATUURLIJK SPELEN

Robinia speelcombinaties voor kleuters	204
Robinia speeltorens, speelhuisjes & speelcombinaties	206
Robinia voertuigen en vaartuigen	212
Robinia Jungle	217
Robinia balanceerelementen	218
Robinia klimnetten	222
Robinia balanceerparcours	224
Robinia klimtoestellen	227
Robinia glijbanen	229
Robinia zand- en waterspel	230
Robinia thematisch spel & spelpanelen	234
Robinia veerwippen	236
Robinia draaitoestellen	238
Robinia schommels	240
Robinia kabelbanen	243
Robinia zonneschermen & parkmeubilair	244

Robinia

Bestemming: natuur!

De ROBINIA serie bestaat uit speeltoestellen die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal - Robinia acacia hout, het meest duurzame hout in Europa. De kenmerkende eigenschappen van het Robinia hout zijn de natuurlijke, heldere kleuren, de hoge weersbestandigheid, het hoeft niet geïmpregneerd te worden en kan direct in de grond verankerd worden.

De unieke Robinia serie is ontworpen op een alomvattende manier om een aanbod te kunnen creëren met alle soorten speeltoestellen: van kleinere en indrukwekkende torenssets met veel klimelementen, over veerwippen, draaimolens en schommels tot parkmeubilair.



VPRB1309

Nieuw!




VPRB1306



VPRB1308



VPRB1307

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1309	-	445 cm	365 cm	250 cm	3+	13	37,3 m ²	< 60 cm
VPRB1306	-	200 cm	190 cm	265 cm	3+	3	19,9 m ²	< 60 cm
VPRB1308	●	295 cm	225 cm	280 cm	3+	5	23,2 m ²	90 cm
VPRB1307	-	370 cm	220 cm	250 cm	3+	7	27,3 m ²	< 60 cm





VPRB1334



VPRB1301




VPRB1305



VPRB1302



VPRB1311

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m ²	< 60 cm
VPRB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m ²	90 cm
VPRB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m ²	130 cm
VPRB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m ²	165 cm
VPRB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	22	51,0 m ²	200 cm



VPRB1313



VPRB1314




VPRB1315

Nieuw!



VPRB1316

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1313	-	460 cm	405 cm	340 cm	5+	5	36,2 m ²	165 cm
VPRB1314	-	875 cm	410 cm	340 cm	5+	12	55,4 m ²	165 cm
VPRB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m ²	180 cm
VPRB1316	-	510 cm	340 cm	280 cm	5+	16	40,6 m ²	90 cm



VPRB1201



VPRB1203



VPRB1202




VPRB1205



VPRB1206



VPRB1207

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m ²	< 60 cm
VPRB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m ²	< 60 cm
VPRB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m ²	< 60 cm
VPRB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m ²	90 cm
VPRB1206	-	335 cm	350 cm	315 cm	2+	9	30,0 m ²	90 cm
VPRB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m ²	90 cm





VPRB1211



VPRB1215


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m ²	150 cm
VPRB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m ²	238 cm



VPRB1216



VPRB1217

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m ²	238 cm
VPRB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m ²	238 cm



VPRB1241



VPRB1243



VPRB1244




VPRB1242



VPRB1245



VPRB1246

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m ²	< 60 cm
VPRB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m ²	< 60 cm
VPRB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m ²	< 60 cm
VPRB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m ²	90 cm
VPRB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m ²	< 60 cm
VPRB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m ²	90 cm



VPRB1231



VPRB1235



VPRB1232



VPRB1234




VPRB1233



VPRB1236



VPRB1237

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m ²	90 cm
VPRB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m ²	110 cm
VPRB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m ²	110 cm
VPRB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m ²	110 cm
VPRB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m ²	110 cm
VPRB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	3	22,1 m ²	150 cm
VPRB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3m ²	90 cm



VPRB1238

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1238	●	850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m ²	150 cm





Nieuw!

VPRB1247



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1247		1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m ²	120 cm



VPRB1323



VPRB1324



VPRB1322



VPRB1321




VPRB1227



VPRB1228



VPRB1229

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
VPRB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
VPRB1321	-	155 cm	155 cm	130 cm	-	-	-	-
VPRB1322	-	190 cm	145 cm	220 cm	-	-	-	-
VPRB1227	-	215 cm	65 cm	205 cm	2+	10	15,5 m ²	< 60 cm
VPRB1228	-	205 cm	40 cm	205 cm	2+	10	15,2 m ²	< 60 cm
VPRB1229	-	255 cm	210 cm	340 cm	2+	8	21,6 m ²	< 60 cm



VPRB1251



VPRB1252



VPRB1253



VPRB1259



VPRB1254



VPRB1258



VPRB1255




VPRB1256



VPRB1257



VPRB1260

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m ²	< 60 cm
VPRB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m ²	< 60 cm
VPRB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	3+	3	14,6 m ²	< 60 cm
VPRB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m ²	< 60 cm
VPRB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m ²	< 60 cm
VPRB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m ²	< 60 cm
VPRB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m ²	< 60 cm
VPRB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m ²	< 60 cm
VPRB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m ²	< 60 cm
VPRB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m ²	< 60 cm



VPRB1264




VPRB1265



VPRB1266




VPRB1267



VPRB1263



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m ²	126 cm
VPRB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m ²	126 cm
VPRB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m ²	120 cm
VPRB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m ²	190 cm
VPRB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m ²	80 cm



VPRB1279



VPRB1270



VPRB1271



VPRB1284



VPRB1283



VPRB1278



VPRB1287




VPRB1286



VPRB1269



VPRB1288

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m ²	99 cm
VPRB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m ²	< 60 cm
VPRB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m ²	< 60 cm
VPRB1278	-	225 cm	70 cm	30 cm	3+	5	17,0 m ²	< 60 cm
VPRB1383	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m ²	115 cm
VPRB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m ²	210 cm
VPRB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m ²	< 60 cm
VPRB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m ²	< 60 cm
VPRB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m ²	77 cm
VPRB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m ²	< 60 cm



VPRB1272

Stel je eigen
avonturencours samen
of kies uit een samengesteld
obstacle parcours vanaf p. 224



VPRB1273



VPRB1274



VPRB1262



VPRB1280

Nieuw!




VPRB1261



VPRB1357



VPRB1289

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m ²	< 60 cm
VPRB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m ²	90 cm
VPRB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m ²	117 cm
VPRB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m ²	238 cm
VPRB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m ²	83 cm
VPRB1357	-	215 cm	125 cm	350 cm	3+	11	17,4 m ²	< 60 cm
VPRB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m ²	< 60 cm
VPRB1289	-	160 cm	135 cm	285 cm	3+	9	15,8 m ²	< 60 cm



VPRB1282


Nieuw!



VPRB1380




VPRB1285

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m ²	120 cm
VPRB1380	-	170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m ²	< 60 cm
VPRB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m ²	175 cm



VPRB1277



VPRB1281





VPRB1276



VPRB1275




Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m ²	190 cm
VPRB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m ²	110 cm
VPRB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m ²	110 cm
VPRB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m ²	115 cm



VPRB1218




VPRB1219



VPRB1220


Robinia parcours



VPRB1221



VPRB1222

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m ²	< 60 cm
VPRB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m ²	< 60 cm
VPRB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m ²	<60 cm
VPRB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m ²	< 60 cm
VPRB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m ²	190 cm




VPRB1223



VPRB1224

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m ²	190 cm
VPRB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m ²	200 cm






VPRB1319



VPRB1310




VPRB1312

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m ²	200 cm
VPRB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m ²	200 cm
VPRB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m ²	240 cm



Nieuw!





Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1381	-	265 cm	265 cm	255 cm	3+	10	30,0 m ²	99 cm
VPRB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m ²	99 cm
VPRB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m ²	100 cm



VPRB1291



VPRB1295



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte (A)	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte	Glijbaan hoogte (B)	Glijbaan lengte (C)	Platform hoogte (D)
VPRB1290	-	145 cm	105 cm	150 cm	2+	4	15,6 m ²	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
VPRB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m ²	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
VPRB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m ²	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
VPRB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m ²	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
VPRB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m ²	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
VPRB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m ²	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
VPRB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m ²	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
VPRB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m ²	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
VPRB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m ²	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
VPRB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m ²	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



VPRB1331

Meer configuraties beschikbaar op
aanvraag of op www.dadiplay.be



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1331		190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m ²	< 60 cm



VPRB1327



VPRB1330



VPRB1326

Nieuw!




VPRB1328



VPRB1333



VPRB1347

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1327	●	265 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,5 m ²	< 60 cm
VPRB1330	●	200 cm	110 cm	185 cm	1+	3	18,6 m ²	< 60 cm
VPRB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	18,3 m ²	< 60 cm
VPRB1328	●	410 cm	200 cm	290 cm	3+	12	26,1 m ²	< 60 cm
VPRB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m ²	< 60 cm
VPRB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m ²	99 cm

MODULAIR
SYSTEM



VPRB2851



VPRB2852



VPRB2854



VPRB2856



VPRB2859



VPRB2862



VPRB2864

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m ²	< 60 cm
VPRB2852	●	295 cm	30 cm	115 cm	1+	9	17,4 m ²	< 60 cm
VPRB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m ²	< 60 cm
VPRB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m ²	< 60 cm
VPRB2859	●	375 cm	315 cm	120 cm	1+	14	27,7 m ²	< 60 cm
VPRB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m ²	95 cm
VPRB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m ²	< 60 cm



Robinia waterplay




VPRB2866



VPRB2867



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB2866	●	410 cm	335 cm	310 cm	1+	17	33,1 m ²	90 cm
VPRB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m ²	90 cm



VPRB1339



VPRB1336

Nieuw!



VPRB1337



VPRB1338




VPRB1340




VPRB1346



VPRB1345

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m ²	< 60 cm
VPRB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m ²	< 60 cm
VPRB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m ²	< 60 cm
VPRB1336	●	200 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,3 m ²	< 60 cm
VPRB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m ²	< 60 cm
VPRB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm
VPRB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m ²	< 60 cm



VPRB1344




VPRB1341



VPRB1342



VPRB1343

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m ²	< 60 cm
VPRB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m ²	< 60 cm
VPRB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m ²	< 60 cm
VPRB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m ²	< 60 cm



VPRB1361



VPRB1362



VPRB1363



VPRB1366




VPRB1364



VPRB1369



VPRB1365

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m ²	< 60 cm
VPRB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m ²	< 60 cm
VPRB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m ²	< 60 cm
VPRB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m ²	< 60 cm
VPRB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m ²	< 60 cm
VPRB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m ²	< 60 cm
VPRB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m ²	< 60 cm






VPRB1372




VPRB1373



VPRB0700



VPRB1375

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m ²	73 cm
VPRB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m ²	100 cm
VPRB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	1	15,9 m ²	100 cm
VPRB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m ²	< 60 cm





VPRB1351



VPRB1352




VPRB1422



VPRB1491



VPRB1424




VPRB1421

Beschikbare zitjes:



Meer configuraties beschikbaar op aanvraag of op www.dadiplay.be

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m ²	99 cm
VPRB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m ²	99 cm
VPRB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+ / 3+	1	13,0 m ²	130 cm
VPRB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+ / 3+	2	21,5 m ²	130 cm
VPRB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+ / 3+	3	35,2 m ²	130 cm
VPRB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+ / 3+	4	42,5 m ²	130 cm



VPRB1423



VPRB1492



VPRB1494



VPRB1497

Meer configuraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be




VPRB0520



VPRB0517



VPRB0513

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m ²	130 cm
VPRB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+ / 3+	8	31,8 m ²	130 cm
VPRB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+ / 3+	9	40,3 m ²	130 cm
VPRB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m ²	130 cm
VPRB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m ²	175 cm
VPRB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m ²	145 cm
VPRB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m ²	105 cm

Nieuw!



VPRB0514



VPRB0510

MODULAIR
SYSTEMEEM



Meer configuraties beschikbaar
op aanvraag of op www.dadiplay.be


Beschikbare zitjes:



VPRB0511



VPRB0512

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB0514	-	25 cm	125 cm	145 cm	1+ / 3+	1	11,9 m ²	< 60 cm
VPRB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+ / 3+	1	11,4 m ²	99 cm
VPRB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+ / 3+	2	21,2 m ²	99 cm
VPRB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+ / 3+	3	31,0 m ²	99 cm



VPRB0515



VPRB0521-1



VPRB1385



VPRB1386


Beschikbare kabel lengtes:
20 m, 30 m, 40 m



VPRB1385H



VPRB1386H

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+ / 3+	5	46,5 m ²	130 cm
VPRB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m ²	130 cm
VPRB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	175 cm
VPRB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	175 cm
VPRB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m ²	85 cm
VPRB1386H	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m ²	85 cm

Nieuw!

Meer configuraties beschikbaar op aanvraag of op www.dadiplay.be



VPRB1387

VPRB1388

VPRB1389



VPRB1350



VPRB1349



VPRB1348



VPRB1395



VPRB1399



VPRB1391



VPRB1392




VPRB1390




VPRB1394



VPRB1393

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1387	-	420 cm	475 cm	240 cm	-	-	-	-
VPRB1388	-	470 cm	470 cm	240 cm	-	-	-	-
VPRB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
VPRB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
VPRB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
VPRB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
VPRB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
VPRB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
VPRB1390	-	155 cm	60 cm	95 cm	-	-	-	-
VPRB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
VPRB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
VPRB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
VPRB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



VPRB1268




VPRB1396



VPRB1398



VPRB1397

Product code	 Robinia hout constructie	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Aantal gebruikers	Veiligheidszone	Valhoogte
VPRB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	-	-	-	-
VPRB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
VPRB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
VPRB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-

Eigenschappen van de ROBINIA series:



Robinia hout constructie



RVS Elementen



HPL panelen



RVS glijbanen



Touwen met stalen kern



Duurzame verbindingen



Polycarbonaat (PC) panelen



OUTDOOR SPORT & FITNESS

Multisportkooien en accessoires

230

Cardio en fitnessstoestellen staal

236

Cardio en fitnessstoestellen robinia

242

Street workout en Calisthenics staal

244

Street workout en Calisthenics robinia

248

arena

Let's play!

De ARENA is een multifunctioneel sportveld dat een zelfstandige sportvoorziening kan zijn, perfect geschikt voor de openbare ruimte. In de Arena kan je voetballen, basketballen, handballen, hockeyen, volleyballen, tennissen en nog veel meer.

De stalen onderdelen van de doelen en basketdoelen, omheining, hekwerken en poorten zijn thermisch verzinkt of gemaakt van duurzaam composiet en houten elementen, volledig bestand tegen weersomstandigheden en tegen de belastingen die gepaard gaan met het gebruik van het sportveld.

Dankzij de modulariteit van de grootte en het functionele ontwerp, evenals de mogelijkheid om het materiaal en de kleurenversie te kiezen, kan de Arena worden aangepast aan individuele behoeften.



Aanpasbare afmetingen



Keuze uit verschillende elementen



**MODULAIR
SYSTEM**







1. Bepaal de grootte van de Arena

Door gebruik te maken van modulaire zijpanelen, kunnen de multisporten in elk formaat gemaakt worden.

De hoeken kunnen, afhankelijk van de wensen, een rechte hoek of afgeronde hoek hebben (schuine hoek).



2. Kies het design en de materiaal opties

De structuur van de Arena kan worden voorzien met een duurzame thermisch verzinkte coating, of gegalvaniseerd en extra beschermd met een drielaagse verf.

De stalen modulaire panelen waaruit we de Arena maken, zijn er in drie opties:

- verticale stalen buisprofielen permanent aan het frame gelast, waardoor een duurzame, stabiele constructie ontstaat;
- wanden van HDPE-plates, bestand tegen weersomstandigheden, versterkt met stalen profielen;
- verticale panelen van gerecycled composiet, bestand tegen vocht en lage temperaturen.



3. Bepaal de hoogte

Dankzij de modulaire panelen kan de hoogte van de zijwanden vrij worden aangepast aan de individuele behoeften. Elk paneel is 1 m hoog. Het duurzame veiligheidsnet is verkrijgbaar in een hoogte van 2 of 3 m.

Er zijn vijf combinaties om uit te kiezen:

- één rij panelen;
- twee rijen panelen;
- drie rijen panelen;
- twee rijen panelen + 3 m veiligheidsnet;
- drie rijen panelen + 2 m veiligheidsnet.



4. Kies het type ingang tot de Arena

Het type ingang van de Arena kan naar wens worden aangepast. Er zijn vijf soorten beschikbaar: een paneel met een opening, een afsluitbaar enkel poortje met of zonder extra blokkade tegen het binnenkomen van fietsen, een offset paneel of een afsluitbare dubbele poort. Er kan ook gekozen worden voor volledig gesloten zijpanelen met een ingang via het doel. Zie hiervoor punt 6.



**MODULAIR
SISTEEM**





7. Keuze van aanvullende elementen:

Extra elementen van de Arena toestellen zijn zo ontworpen dat ze overal in de wanden van het speelveld kunnen worden geplaatst. Er zijn vier elementen om uit te kiezen:

- een leunbank;
- een minivoetbaldoel;
- een vrijstaande basketbalgoal;
- een volleybal net.



5. Kies de voetbaldoelen

De voetbaldoelen zijn er in vier configuraties:

- zonder bovenpaneel;
- met bovenpaneel;
- met bovenpaneel en basketbalgoal aan de voorkant;
- met bovenpaneel en twee basketbalgoals: vooraan en achteraan.

6. Kies de zij-afwerkingen van de doelen

De zijanten van de doelen zijn beschikbaar in drie varianten:

- open;
- met een dwarsbar zodat er geen fietsen op het terrein kunnen;
- volledig gesloten (gesloten voetbaldoel).



VP2431



VP2432



VP2451



VP2452



VP2441



VP2495



VP2495



VP2421



VP2422



VP2423




VP240606-001S



VP240606-002P



VP241308-001R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Constructie			Panelen	
						staal	inox	hout	HDPE	composiet
VP2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-	-
VP2432	●	190 cm	120 cm	385 cm	3+	●	-	-	-	-
VP2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-	-
VP2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-	-
VP2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP2498	●	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-	-
VP2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP240606-001S	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP240606-002P	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●
VP241308-001R	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●



VP241308-002S



VP241708-001P



VP241708-002R



VP242011-001S



VP242011-002P



VP242011-003R




VP242311-001S




VP242415-001P



VP242917-001R


Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Constructie			Panelen			
						staal	inox	hout	HDPE		composiet	
VP241308-002S	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP241708-001P	●	1965 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP241708-002R	●	2240 cm	980 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242011-001S	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242011-002P	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242011-003R	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242311-001S	●	2465 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242415-001P	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		
VP242917-001R	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●	●		


Eigenschappen van de ARENA producten:


 Constructie en elementen van gegalvaniseerd staal


 RVS elementen

 Composiet panelen

 HDPE panelen

 RVS kettingen

 Duurzame verbindingen

 Beschermkappen

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be.



VP1109



VP1110



VP1111-1

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VP1109		85 cm	44 cm	139 cm	13+	140 kg	11,3 m ²	< 60 cm	   		-
VP1110		85 cm	63 cm	174 cm	13+	140 kg	12,0 m ²	< 60 cm	   		-
VP1111-1		111 cm	49 cm	132 cm	13+	140 kg	13,2 m ²	89 cm	   		-





ZIE MEER!





VPRB1104



VPRB1105



VPRB1106



VPRB1113

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VPRB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	13+	140 kg	13,0 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	13+	140 kg	13,4 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	13+	140 kg	18,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	13+	140 kg	20,5 m ²	112 cm	-	-	●



VPRB1116



VPRB1117



VPRB1112



VPRB1108



VPRB1114



VPRB1110



VPRB1109



VPRB1111



VPRB1198

Product code	Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
								staal	inox	robinia
VPRB1116	188 cm	79 cm	178 cm	13+	140 kg	16,5 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1117	89 cm	70 cm	155 cm	13+	140 kg	12,5 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1112	85 cm	73 cm	145 cm	13+	140 kg	12,4 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1108	84 cm	70 cm	155 cm	13+	140 kg	12,3 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1114	78 cm	73 cm	155 cm	13+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1110	85 cm	66 cm	174 cm	13+	140 kg	12,2 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1109	89 cm	47 cm	139 cm	13+	140 kg	11,6 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1111	119 cm	51 cm	143 cm	13+	140 kg	13,6 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB1198	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-	●

Eigenschappen van de FITNESS serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



Roestvrij stalen constructie of elementen



Robinia hout constructie



HPL HEXA platformen



HPL panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



Duurzame verbindingen



Beschermkappen



Beweegbare elementen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (constructie in staal):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



Geverfd staal



Robinia hout



C12 - RAL7040



C17 - RAL4008



Ci - RVS



RVS



C3 - RAL5015



Constructie:



Verankering:



- Oppervlakte



- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be



VP2307



VP2308



VP2309



VP2310



VP2311



VP2312



VP2313



VP2314






































































VP2315



VP2316



VP2317

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VP2307		168 cm	12 cm	241 cm	13+	140 kg	12,7 m ²	130 cm	   		-
VP2308		234 cm	12 cm	241 cm	13+	140 kg	24,5 m ²	231 cm	   		-
VP2309		123 cm	12 cm	241 cm	13+	140 kg	19,7 m ²	229 cm	   		-
VP2310		123 cm	12 cm	241 cm	13+	140 kg	18,9 m ²	230 cm	   		-
VP2311		153 cm	123 cm	347 cm	13+	140 kg	29,2 m ²	245 cm	   		-
VP2312		123 cm	86 cm	351 cm	13+	140 kg	25,5 m ²	249 cm	   		-
VP2313		123 cm	12 cm	241 cm	13+	140 kg	11,3 m ²	126 cm	   		-
VP2314		233 cm	122 cm	241 cm	13+	140 kg	20,6 m ²	139 cm	   		-
VP2315		233 cm	59 cm	242 cm	13+	140 kg	17,2 m ²	139 cm	   		-
VP2316		450 cm	130 cm	55 cm	13+	140 kg	24,9 m ²	< 60 cm	   		-
VP2317		340 cm	15 cm	290 cm	13+	140 kg	36,6 m ²	170 cm	   		-





VPRB2301



VPRB2302



VPRB2303



VPRB2304



VPRB2307



VPRB2308



VPRB2305



VPRB2306




VPRB2309



VPRB2310




VPRB2313









VPRB2312



VPRB2311

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VPRB2301	●	198 cm	69 cm	72 cm	13+	140 kg	16,4 m ²	72 cm	-	-	●
VPRB2302	●	75 cm	198 cm	130 cm	13+	140 kg	16,7 m ²	112 cm	-	-	●
VPRB2303	●	198 cm	131 cm	130 cm	13+	140 kg	19,5 m ²	112 cm	-	-	●
VPRB2304	●	354 cm	19 cm	146 cm	13+	140 kg	19,0 m ²	127 cm	-	-	●
VPRB2305	●	153 cm	89 cm	90 cm	13+	140 kg	14,7 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB2306	●	160 cm	89 cm	90 cm	13+	140 kg	14,9 m ²	< 60 cm	-	-	●
VPRB2307	●	175 cm	18 cm	250 cm	13+	140 kg	14,0 m ²	130 cm	-	-	●
VPRB2308	●	242 cm	19 cm	250 cm	13+	140 kg	26,4 m ²	231 cm	-	-	●
VPRB2309	●	130 cm	19 cm	250 cm	13+	140 kg	21,4 m ²	229 cm	-	-	●
VPRB2310	●	131 cm	20 cm	250 cm	13+	140 kg	21,3 m ²	230 cm	-	-	●
VPRB2313	●	129 cm	18 cm	250 cm	13+	140 kg	12,3 m ²	126 cm	-	-	●
VPRB2312	●	128 cm	90 cm	351 cm	13+	140 kg	27,0 m ²	249 cm	-	-	●
VPRB2311	●	157 cm	128 cm	347 cm	13+	140 kg	30,9 m ²	245 cm	-	-	●



Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VPRB2314		241 cm	129 cm	250 cm	13+	140 kg	22,1 m ²	139 cm	-	-	
VPRB2315		242 cm	59 cm	250 cm	13+	140 kg	17,9 m ²	139 cm	-	-	
VPRB2323		358 cm	241 cm	250 cm	13+	140 kg	34,7 m ²	230 cm	-	-	





VPRB2324



VPRB2325



VPRB2326



VPRB2327



VPRB2329



VPRB2328



ZIE MEER!



VPRB2399

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Leeftijd	Max. gewicht per gebruiker	Veiligheidszone	Valhoogte	Constructie		
									staal	inox	robinia
VPRB2324	●	468 cm	384 cm	250 cm	13+	140 kg	42,2 m ²	228 cm	-	-	●
VPRB2325	●	494 cm	464 cm	347 cm	13+	140 kg	52,3 m ²	245 cm	-	-	●
VPRB2326	●	554 cm	352 cm	250 cm	13+	140 kg	57,8 m ²	228 cm	-	-	●
VPRB2327	●	619 cm	508 cm	255 cm	13+	140 kg	68,2 m ²	228 cm	-	-	●
VPRB2328	●	798 cm	607 cm	347 cm	13+	140 kg	92,4 m ²	245 cm	-	-	●
VPRB2329	●	1150 cm	798 cm	351 cm	13+	140 kg	144,7 m ²	249 cm	-	-	●
VPRB2399	-	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●

Eigenschappen van de WORKOUT serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



Roestvrij stalen constructie of elementen



Robinia hout constructie



HPL HEXA platformen



HPL panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



Duurzame verbindingen



Beschermkappen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (Constructie in staal):



C8 - NCS-S-1060-G-60Y



C16 - RAL6013



C18 - NCS-S 2040-B10G



Geverfd staal



Robinia hout

● C12 - RAL7040

● C17 - RAL4008

● Ci - RVS

● RVS

● C3 - RAL5015

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be



Eigenschappen van de ACTIVE serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



Roestvrij stalen constructie of elementen



Robinia hout constructie



HPL HEXA platformen



HPL panelen



Polycarbonaat (PC) panelen



Duurzame verbindingen



Beschermkappen



Duurzaam stalen veer

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (Constructie in staal):

● C8 - NCS-S-1060-G-60Y

● C16 - RAL6013

● C18 - NCS-S 2040-B10G

● Geverfd staal

● C12 - RAL7040

● C17 - RAL4008

● Ci - RVS

● RVS

● C3 - RAL5015



Constructie:

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be


- park -

Straat- en parkmeubilair

De PARK-serie is een noodzakelijke aanvulling op een kindvriendelijke speeltuin of park.

Comfortabele banken en tafels, kleurrijke afvalbakken, informatieborden en hekken - al deze elementen zorgen voor comfortabele ontspanning voor kinderen, hun ouders en verzorgers.

Het moderne en esthetische design van het straatmeubilair gaat harmonieus samen met de speeltoestellen.



VP0913



VP0923



VP0924



0925



VP0926



VP0911



VP0912




















VP0916



VP0900-2



VP0902-2

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Kleur opties			Constructie	
					HDPE	HPL	hout	staal	hout
VP0913	-	146 cm	129 cm	54 cm		-	-	-	-
VP0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
VP0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
VP0925	-	159 cm	35 cm	36 cm	-		-		-
VP0926	-	159 cm	42 cm	78 cm	-		-		-
VP0911	-	112 cm	49 cm	43 cm		-	-	-	-
VP0912	-	111 cm	50 cm	43 cm		-	-	-	-
VP0916	-	160 cm	40 cm	50 cm	-	-	-		-
VP0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm	-	-			-
VP0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm	-	-			-

Bekijk ook de ROBINIA serie : p. 226



VP0915

VPVP0914



VP0933



VP0934



VP0935



VP0905-1



VP0904



VP0936



VP0938




VP0940



VP0909



VP0910

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Kleur opties			Constructie	
					HDPE	HPL	hout	staal	hout
VP0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	-	-	●	●	-
VP0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	-	-	●	●	-
VP0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	-	●	-	●	-
VP0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●●●●●	-	-	●	-
VP0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
VP0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
VP0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	-	-	-	●●	-
VP0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	-	-	-	●	-
VP0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	-	-	-	●	-
VP0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	-	-	-	●	-
VP0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●●	-	-	●	-
VP0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●●	-	-	●	-




VPWD1485



VPWD1484



VPWD1486



VP0920




VP0927



VP0929
























VP0928



VP0921-1



VP0922

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Kleur opties			Constructie	
					HDPE	HPL	hout	staal	hout
VPWD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm			-	-	
VPWD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm			-	-	
VPWD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm			-	-	
VP0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	-		-		-
VP0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
VP0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	-		-		-
VP0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	-		-		-
VP0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm		-	-		-
VP0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	-	-	-		-




VPWD1483



VP0906



VP0907



VP0908

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Kleur opties			Constructie	
					HDPE	HPL	hout	staal	hout
VPWD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●
VP0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	-	-	-	●	-
VP0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	-	-	-	●	-
VP0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	-	-	-	●●●	-

Eigenschappen van de PARK serie:



Gegalvaniseerd stalen constructie



Hout constructie



Gegalvaniseerde ankers



HDPE panelen



HPL panelen

Kleur en materiaal opties*:



Kleur (panelen):



C1 HPL - RAL6000



C2 HPL - RAL3000



C11E HDPE - multicolor



C3 HPL - RAL5024



C9 HPL - hout patroon



C12E HDPE - grijs/zwart



Verankering:

- Oppervlakte

- Grond

*Materiaal opties op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

park-recycled

Klein parkmeubilair

De PARK-serie is een noodzakelijke aanvulling op een kindvriendelijke speeltuin of park.


Comfortabele banken en tafels, kleurrijke afvalbakken, informatieborden en hekken - al deze elementen zorgen voor comfortabele ontspanning voor kinderen, hun ouders en verzorgers.

De PARK serie werd helemaal heruitgevonden met gerecycleerde materialen. De panelen zijn gemaakt van 'groene' 100% recycled HDPE panelen. Ze zijn gemaakt van oceaanafval zoals vislijnen en visnetten.

De palen zijn gemaakt van gerecycleerd composiet van consumptieafval, voornamelijk kledij en textiel.




VPWD1483-R



VPWD1486-R



VP0934-R



VP0923-R



VP0924-R



VPWD1484-R




VPWD1485-R

Bekijk ook de standaard PARK serie : p. 272




VP0913



VP0920



VP0940



VP0921-1-R

Product code		Product lengte	Product breedte	Product hoogte	Panelen		Constructie		
					HDPE	HPL	staal	hout	recycled
VPWD1483-R	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	●	●
VPWD1486-R	-	280 cm	12 cm	76 cm	● ●	● ● ● ●	-	●	●
VP0934-R	-	36 cm	35 cm	100 cm	● ●	-	●	-	-
VP0923-R	-	159 cm	35 cm	36 cm	● ●	-	●	-	-
VP0924-R	-	159 cm	42 cm	78 cm	● ●	-	●	-	-
VPWD1484-R	-	120 cm	13 cm	76 cm	● ●	● ● ● ●	●	-	-
VPWD1485-R	-	170 cm	14 cm	76 cm	● ●	● ● ● ●	-	●	●
VP0921-1-R	-	261 cm	6 cm	116 cm	● ● ●	-	●	-	-



Eigenschappen van de RECYCLED serie:



100% recycled HDPE



Composiet constructie of elementen



HDPE met gerecycleerde kern



HPL HEXA platformen



Constructie en elementen van RVS



Elementen of constructie van gegalvaniseerd staal



RVS glijbanen



PE buis glijbanen



Touwen met staalkern



PP tunnels



RVS kettingen



Duurzame stalen veren



Draaiende elementen



Beschermende afdekkappen



Duurzame verbindingen

* Materiaalopties zijn van toepassing op geselecteerde producten, voor meer informatie bezoek: www.dadiplay.be

Speeltuin- inrichting

Van ontwerp tot afwerking.

Met onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om u te helpen bij de aankoop of aanleg van uw speeltuin. **Alles gebeurt in eigen beheer, van grondwerken tot afwerking.**

U kan bij ons terecht voor de **grondwerken** van uw speeltuin, **aankoop** en **installatie** van **sport- en speeltoestellen, valdempende rubbervloeren, rubbertegels, kunstgras en andere valdempende ondergronden.**

Bij een speeltuin denken we niet alleen meer aan een schommel, glijbaan of wip. Denk ook aan een boot, kasteel, hindernissenparcours, ... **alles is mogelijk.**

Wij helpen u graag verder met de keuze en inplanting van de geschikte toestellen voor uw speeltuin.

Het is mogelijk om met een bepaald **thema** te werken of bepaalde materialen. Zo zijn **natuurlijke speeltoestellen en natuurlijke sporttoestellen**, gemaakt uit Robinia hout nu **heel populair en een echte aanrader.**

Laat uw fantasie de vrije loop, wij vinden vast de gepaste uitwerking en komen graag ter plaatse om u te helpen uw project te realiseren.

Naast speeltoestellen, kan u ook terecht bij ons voor uw **outdoor fitness en (multi) sportterrein**. We werken enkel met toestellen van hoge kwaliteit, zodat uw fitness tegen een stootje bestand is en voor vele jaren sportplezier kan zorgen.

Heeft u uw toestellen al aangekocht, maar zoekt u naar een professionele installateur? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus na ons vertrek is uw speeltuin of speeltoestel volledig speelklaar volgens de huidige normen!



Werkwijze



01

Plaatsbezoek

Eerst komen we langs voor een plaatsbezoek. We luisteren naar de verwachtingen en we meten alles op. Er worden foto's gemaakt en we bespreken samen de mogelijkheden.

02

Offerte

Enmaal we alles opgemeten en besproken hebben, gaan we aan de slag met de opmaak van een voorstel. We zorgen ervoor dat we zo goed als mogelijk aan de wensen kunnen voldoen. U ontvangt de offerte per mail. Optioneel kunnen we langskomen om wat meer uitleg te geven bij de offerte. Aanpassingen zijn ook nog mogelijk.



03

Bestelling

Indien we een bestelling ontvangen, verwerken we deze zo snel als mogelijk. De materialen worden besteld en we voorzien de werken in de planning. U ontvangt een orderbevestiging en een indicatie van het tijdstip van levering of uitvoering.

04

Levering en/of uitvoering

Eindelijk is het zover! We leveren de speeltoestellen of starten met de uitvoering, afhankelijk van wat er besproken is. Bij de start of enkele dagen vooraf overlopen we nog eens alles samen zodat de uitvoering vlot kan verlopen.



05

Afwerking en opening

Alles wordt afgewerkt, er wordt eventueel nog een keuring gedaan en uw speeltuin is klaar om geopend te worden!

Sportvloeren

Een zeer divers aanbod.

U wenst een sportvloer in kunstgras, gegoten rubber of sporttegels?

Ook dan kunnen we u van dienst zijn.

In een multisportterrein, op een sportveld in uw gemeente of op school kan een gepaste ondergrond niet ontbreken!

Hierbij bieden we u de keuze tussen een sportondergrond in rubber, kunstgras, sporttegels, asfalt of beton.


Bij alle opties verzorgen we ook de belijning en eventuele grondwerken.

Aarzel niet om meer informatie te vragen. We staan u graag bij in de juiste keuze en geven u advies over de opbouw en technische vereisten.





Sportvloeren



Sportvloer in gegoten rubber


Een rubberen gietvloer kan niet alleen als valdemping gebruikt worden, maar is ook ideaal als sportvloer.

Naar gelang de toepassing wordt gewerkt in één of twee lagen. De rubbervloer kan geplaatst worden op een fundering van zandcement, asfalt of beton.

We kunnen de rubbervloer ook in 2 lagen plaatsen met als ondergrond een **kunstharsgebonden grindlaag** of een onderlaag in SBR om een flexibele sportvloer te bekomen.

De **belijning** schilderen we er achteraf op in een verf op PU-basis, zodat de belijning voor een lange periode gegarandeerd blijft.

Er kan gekozen worden uit **meer dan 24 kleuren** voor de toplaag! De belijning kan ook in verschillende kleuren.



Sportvloer in kunstgras

Kunstgras is nog steeds het populairste materiaal voor multisportterreinen.


We plaatsen het kunstgras op een fundering van asfalt, zandcement, Granulight® of lava.

Na het plaatsen van het gras zanden we dit in met kwartszand.

De belijning snijden we in en verlijmen we tussen het gras. Indien gewenst kunnen we de belijning ook schilderen, maar dit heeft een minder lange levensduur.

Bij kunstgras kan er **ook** met **meerdere kleuren** gewerkt worden.

Na installatie kunnen we ook voor een jaarlijks onderhoud zorgen.



03

Sportvloer in sporttegels


Een sportvloer met sporttegels is een modulaire vloer die volledig naar wens kan uitgevoerd worden.

De sportvloer bestaat uit vierkante kunststof tegels die verkrijgbaar zijn in 24 kleuren en in elkaar geklikt kunnen worden.

Dankzij het modulaire systeem, de veelzijdigheid in kleuren en de mogelijkheid om belijning toe te voegen, is elke sportvloer mogelijk en dit voor elke outdoor balsport.

De sporttegels kunnen uitgerust worden met of zonder shockpad. De shockpad onder de tegels zorgt voor een egalere oppervlak en bevordert de prestaties.

Enkele voordelen van het systeem met sporttegels: budgetvriendelijk, snel te plaatsen, mogelijkheid tot zelfplaatsing, uiterst geschikt voor renovatie, modulair, ...



04

Sportvloer in asfalt, gegoten beton, betonklinkers of dallen

Asfalt of beton is uitstekend als ondergrond om op te sporten.

Hierbij wordt er wel aangeraden om de ondergrond in een kleine helling te leggen om geen plaspvorming te krijgen.

De betonvloer of asfaltvloer kan nog uitgebreid worden met geschilderde belijning. We voeren deze uit in verschillende kleuren en volledig naar wens.

Hier kan er **achteraf nog kunstgras, sporttegels of een gegoten rubbervloer** geplaatst worden bovenop de bestaande ondergrond.

Valdemping

Veiligheid is onze prioriteit.

De geschikte valdemping mag niet ontbreken. Wanneer een kind van een toestel valt, moet de ondergrond aangepast zijn aan de normen van het toestel om geen letsels op te lopen.

Het aanbod met valdemping is uitgegroeid tot een zeer divers gamma met unieke materialen. Er kan gekozen worden uit een valdempende ondergrond met zand, schors, rubbertegels, gietrubber, valdempende grasmatten, ...

We staan u graag bij in het maken van de juiste keuze voor uw toestellen of speeltuin.







VALDEMPING IN RUBBER

GEGOTEN RUBBERVLOER

Een rubberen gietvloer is een valdempende ondergrond waarbij er eindeloze mogelijkheden zijn.

De vloerbedekking kan fungeren als valdemping onder speeltoestellen, als afwerklaag op terrassen of speelplaatsen, als decoratief element in bestratingen, ...

Voor de afwerking van de toplaag kan er gekozen worden uit afwerking met fijne **rubbergranulaten** van 1 - 4 mm of met **EPDM Mulch**. Dit nieuwe product is natuurgetrouwer en lijkt op echte schors of gras.

Naar gelang de toepassing wordt gewerkt in **één of twee lagen**. Als onderlaag worden recuperatie rubbergranulaten gebruikt, in diktes nodig volgens de gevraagde valhoogte. Daarop komt een toplaag in gekleurde EPDM rubber, waarbij **verschillende kleuren en verschillende vormen** kunnen toegepast worden. Je kan het zo gek niet bedenken! Het grote pluspunt van een rubbervloer is dat deze **naadloos** is.





GEGOTEN RUBBERVLOER

HELLINGEN EN (3D)FIGUREN

Voeg extra speelse elementen toe met EPDM figuren.



Zowel verkrijgbaar in 2D, 2.5D als in 3D en in verschillende formaten. Van klein tot groot tot reusachtig groot. Laat uw fantasie de vrije loop gaan, want zo goed als alles is mogelijk!


We kunnen samen een voorstel op maat uitwerken en de figuren helemaal laten opgaan in de omgeving.

Ook logo's of teksten kunnen we verwerken in de rubbervloer.

Dit kan geschilderd worden of met rubber in de toplaag verwerkt worden.

Hellingen zijn met deze naadloze vloer ook geen probleem. De gegoten rubber kan geplaatst worden op heuvels en taluds, trappen, ...






VALDEMPING IN RUBBER

FIGUREN EN OBJECTEN IN RUBBER

Met een gegoten rubbervloer zijn de mogelijkheden werkelijk eindeloos. Door de toevoeging van figuren, 3D objecten, meubilair in rubber en zelfs tunnels en speelhuisjes, kan je de volle fantasie laten lopen.

Werkelijke alles is mogelijk.
Droom het en wij maken het.





GEGOTEN RUBBERVLOER

MEUBILAIR IN RUBBER

De mogelijkheden met gegoten rubber zijn niet enkel gelimiteerd tot figuren en fantasieobjecten.

Het is vanaf nu ook mogelijk om zitbanken, zitpoefen, zitblokken, vuilnisbakken, speelhuisjes en nog zoveel meer in gegoten rubber te voorzien in de speelzone.

De tekeningen, vormen of figuren op het meubilair kunnen volledig naar wens ontworpen worden.


Er zijn niet alleen vaste objecten, maar ook verplaatsbare, zoals halve bollen en cilinders met duurzame en stevige handgrepen.




GEGOTEN RUBBERVLOER

MOGELIJKE SYSTEMEN


EPDM toplaag




SBR onderlaag + EPDM toplaag



Melos® Cushion+ onderlaag + EPDM toplaag



Infinergy® onderlaag + EPDM toplaag



SYSTEEM MET 1 LAAG

Het systeem met 1 laag kan gebruikt worden voor vloeren die geen valdempende eigenschappen nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor een pad of een sportvloer.

SYSTEEM MET 2 LAGEN

Het systeem met 2 lagen wordt gebruikt voor vloeren die wel valdempende eigenschappen nodig hebben.

De valdempende vloeren in 2 lagen kunnen geplaatst worden op en rond speeltoestellen, maar ook in een zone met sporttoestellen zoals Street Workout toestellen, Calisthenics toestellen en andere outdoor sporttoestellen.

De onderlaag kan bestaan uit SBR granulaten, Melos® Cushion+ en BASF® Infinergy.

KEUZE FUNDERING

Als funderingslaag kan er gebruik gemaakt worden van zandcement, beton, asfalt of fijn steenpuin.

Elke opbouw heeft specifieke eisen voor de fundering. We zorgen steeds voor begeleiding bij de keuze van de fundering of we verzorgen zelf de funderingslagen.

KEUZE TOPLAAG

Voor de toplagen kan er zowel gebruik gemaakt worden van de standaard EPDM granulaten of de EPDM Mulch die voor een natuurlijkere uitstraling zorgt.

GEGOTEN RUBBERVLOER

MATERIALEN ONDERLAAG

De onderlaag van de gegoten rubbervloer bestaat standaard uit **SBR rubbergranulaten**. Er zijn sinds kort ook twee nieuwe opties: **Melos® Cushion+** en **BASF® Infinergy**.



SBR granulaten

Gerecycleerde rubbergranulaten



Melos® Cushion+

100% zuiver EPDM materiaal



BASF® Infinergy

Geëxpandeerd thermoplastisch polyurethaan



De steeds hogere eisen op het gebied van gezondheid en milieubescherming hebben ons ertoe aangezet de kwaliteitsbelofte een stap verder te brengen: we bieden nu twee nieuwe hightechproducten voor de basislaag van vrijetijdsvloeren, elk bestaande uit 100% nieuwe en ongebruikte materialen die ook PAK-vrij zijn.

Introductie van Melos® Cushion+ en BASF® Infinergy. Het geheime ingrediënt is dat beide producten bestaan uit 100% nieuwe en ongebruikte materialen, waardoor zowel de herkomst als de samenstelling van alle materialen die ze bevatten volledig traceerbaar zijn. Bovendien bieden ze allemaal een optimaal veiligheidsoppervlak en/of dempingseigenschappen.

Melos® Cushion+

Bestaande uit 100% EPDM nieuw en ongebruikt materiaal, biedt dit product de best mogelijke bescherming bij een val. De vezelachtige structuur van het granulaat geeft de elastische laag dempende eigenschappen en maakt deze bij een val zo flexibel dat eventuele impactkrachten gemakkelijk kunnen worden afgevoerd. Het is bovendien duurzaam, zeer waterdoorlatend en voldoet aan alle eisen van een hedendaags veiligheidsoppervlak.

BASF® Infinergy

Het geëxpandeerde thermoplastische polyurethaan wordt voornamelijk gebruikt in de basislaag voor veiligheidsvloeren. De eTPU-kralen bestaan voor 100% uit nieuw en ongebruikt materiaal en kunnen aan het einde van hun levensduur milieuvriendelijk worden gerecycled, waardoor ze niet alleen een goede keuze zijn voor de natuur, maar ook voor uw budget. De kleine kralen hebben een elastische, rubberachtige textuur, maar met een aanzienlijk lagere dichtheid. Door hun gesloten celstructuur zijn ze enorm veerkrachtig. Het product heeft een hoge weersbestendigheid.

RUBBERGRANULATEN

BASISKLEUREN

DP01 Standaard rood RAL 3016		DP10 Standaard groen RAL 6011		DP11 Mei groen RAL 6017		DP12 Donker groen RAL 6032	
DP13 Patina groen RAL 6000		DP14 Regenboog groen RAL 6025		DP20 Standaard blauw RAL 5017		DP21 Paars RAL 4005	
DP22 Hemels blauw RAL 5015		DP23 Azuur blauw RAL 5019		DP24 Licht blauw RAL 5024		DP26 Turquoise RAL 5018	
DP27 Blauwgrijs RAL 5014		DP28 Berlijn blauw RAL 5002		DP29 Gentiaan blauw RAL 5010		DP30 Beige RAL 1001	
DP31 Room / eischaal RAL 1015		DP32 Bruin RAL 8024		DP40 Mosterd geel RAL 1006		DP41 Fel geel RAL 1012	
DP42 Zand geel RAL 1002		DP50 Oranje RAL 2011		DP60 Donker grijs RAL 7015		DP61 Licht grijs RAL 7035	
DP62 IJzer Grijs RAL 7011		DP70 Zwart RAL 9004		DP80 Wit / Parel RAL 1013		DP90 Rosé RAL 3017	




RUBBERGRANULATEN


KLEURMIXEN



Vuurmix



Aquamix



Grasmix



Zandmix



Grindmix



Afrikamix



Flowermix




Beigemix



Dolomietmix



Easy Blue mix



Easy Green mix



Easy Red mix



Vraag gratis
kleurstalen aan:
dadiplay.be/kleurstalen



Maak uw eigen
persoonlijke
en unieke mix!

Bij de kleuren met een , raden we een alifatisch bindmiddel aan om vergeling door de zon te voorkomen.

VALDEPING IN RUBBER

EPDM MULCH

Een toplaag met EPDM Mulch is de toplaag met de meest natuurlijke uitstraling. Een rubbervloer met EPDM Mulch heeft ook nog andere voordelen: het is hygiënischer en veiliger dan echte schors.

De EPDM Mulch bestaat in 5 natuurlijke kleuren.

Ook met dit type toplaag kunnen er kleurmixen gemaakt worden. Zo kan u een schorsmix maken of een grasmix, waardoor het uiterlijk van de rubbervloer nog meer lijkt op echte schors of echt gras.



EPDM MULCH
KLEUREN



Beige



Mei groen



Regenboog groen



Rood



Bruin



Groenmix



Beige-bruin mix



Rood-bruin mix

VALDEMPING IN RUBBER

RUBBERTEGELS

Een budgetvriendelijker alternatief voor een gegoten rubbervloer zijn rubbertegels.




Deze zijn zowel verkrijgbaar in gerecycleerd materiaal (SBR tegels) als met een nieuwe EPDM toplaag. Ze zijn ideaal als budgetvriendelijke ondergrond voor speeltuinen, kinderdagverblijven, fitnesscentra, terrassen, ...

De SBR rubbertegels zijn standaard verkrijgbaar in 5 kleuren: zwart, grijs, groen, blauw en rood.

De EPDM rubbertegels zijn verkrijgbaar in alle kleuren.

De rubbertegels kunnen ook volledig aangepast worden aan de valhoogte van uw toestellen.

Uitermate geschikt voor terrassen met tegeldragers: de rubbertegels verlijmd op een betontegel. Dankzij dit unieke systeem kan de flexibele rubbertegel op tegeldragers geplaatst worden.



RUBBERTEGELS

SBR TEGEL



De SBR rubbertegels zijn een ideaal alternatief voor een gegoten rubbervloer. Ze zijn makkelijk zelf te plaatsen en budgetvriendelijk. De tegels zijn in verschillende diktes verkrijgbaar zodat ze voor verschillende valhoogtes bruikbaar zijn.


Door gebruik te maken van gerecycleerde rubber kunnen de kosten van SBR rubbertegels laag blijven. Het gerecycleerde rubber wordt opnieuw ingekleurd zodat er keuze is uit meerdere kleuren.

De SBR rubbertegels zijn verkrijgbaar in 3 formaten: 50 x 50 cm, 100 x 100cm en 50 x 100 cm.

Er is keuze tussen 5 kleuren: rood, groen, zwart, grijs en blauw.

RUBBERTEGELS

EPDM TEGEL



EPDM rubbertegels bestaan uit 2 lagen: een onderlaag van gerecycleerde SBR rubber en een toplaag van nieuwe EPDM granulaten. De EPDM granulaten worden door en door in de massa gekleurd waardoor ze kleurvast zijn. Hierdoor kosten ze iets meer, maar ze zijn wel verkrijgbaar in heel wat meer kleuren en hebben een langere levensduur.

De tegels zijn in verschillende diktes verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste valdemping.

De EPDM rubbertegels zijn makkelijk zelf te plaatsen.

Verkrijgbaar in 3 formaten: 50 x 50 cm, 100 x 100cm en 50 x 100 cm. Met de EPDM rubbertegels kan er een valdemping bekomen worden tot 280 cm valhoogte.

Er is keuze tussen heel wat verschillende kleuren.

RUBBERTEGELS

RUBBER GRASDALLEN



De **rubber grasdallen** winnen aan populariteit en dat is niet zomaar. De grasdallen zijn zowel verkrijgbaar in SBR granulaten of afgewerkt met een toplaag van nieuwe EPDM granulaten.

Door de rasterstructuur kan er gras groeien. Dit zorgt voor meerdere voordelen: uiterst budgetvriendelijk, makkelijk zelf te plaatsen, een groene uitstraling en nog zoveel meer.

De rubber grasdallen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, waardoor ze kunnen gebruikt worden tot een valhoogte van 210 cm. Het is ook mogelijk om de rubber grasdallen in verschillende kleuren aan te kopen.

VALDEPING IN RUBBER

RUBBER VORMSTUKKEN EN AFBOORDINGEN

De 3D rubber vormstukken zijn een echte eyecatcher voor de speeltuin. Ze kunnen gebruikt worden als speelelement, als een balanceerelement of als zitelement om te rusten.

De 3D vormstukken zijn verkrijgbaar in **kubussen, halve bollen, bollen, cilinders, met een tunnel en nog zoveel meer.** Er zijn heel wat verschillende kleuren beschikbaar en ze zijn zowel beschikbaar in SBR als EPDM materiaal.

SBR rubber vormstukken zijn gemaakt van gerecycleerd rubber. Dit is de meest budgetvriendelijke optie.

EPDM rubber vormstukken zijn gemaakt van nieuwe EPDM rubber. Deze rubber wordt door en door gekleurd en is de meest duurzame optie.

De **rubber afboordingen** zijn ook zowel in SBR als EPDM granulaten verkrijgbaar. Ze zijn soepel en volledig bestaande uit rubber, ze kunnen hierdoor ook in een veiligheidszone geplaatst worden in combinatie met andere materialen.

De rubber afboordingen en vormstukken zijn verkrijgbaar **met of zonder stalen grondanker.**





3D VORMSTUKKEN

KLEUREN SBR VORMSTUKKEN



3D VORMSTUKKEN

KLEUREN EPDM VORMSTUKKEN





VALDEMPING

VALDEMPEND KUNSTGRAS

Valdempend kunstgras is de ideale budgetvriendelijke oplossing met een natuurlijke uitstraling.

Dankzij valdempende platen onder de kunstgrasmat kan er een valdeping bekomen worden tot wel 3 meter.

Door technologische ontwikkelingen is het kunstgras bijna niet meer te onderscheiden van echt gras.





De valdempende platen worden op een fundering van zandcement of Granulight® geplaatst, waarna het kunstgras erover wordt geplaatst. Daarna wordt het gras ingestrooid met kwartsand.

In tegenstelling tot vele concurrenten maken wij geen gebruik van vlokkenmatten, maar van valdempende platen. Deze zijn vervaardigd uit 100% zuiver hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen. Dit niet-giftige en zeer duurzame materiaal zal niet verrotten of verminderen in kwaliteit. Ook is het bestand tegen bacteriën, schimmels en chemicaliën, is het 100% recycleerbaar en voldoet het aan de strengste milieunormen. Dit materiaal heeft een veel langere levensduur.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren



Net als bij de gegoten rubbervloer kan er ook bij kunstgras met figuren gewerkt worden. Deze worden in het kunstgras ingewerkt en zijn volledig op maat verkrijgbaar. Hiervoor werken we samen met **Signgrass**.

De mogelijkheden zijn eindeloos.

Er kunnen logo's verwerkt worden in het kunstgras, figuren, maar ook volledige spelborden zoals een ganzenbord, een damspel en nog zoveel meer.



VALDEMPING


NATUURLIJKE VALDEMPING

De natuur heeft zoveel te bieden. Ook op het gebied van valdemping. Om het natuurlijke in uw speeltuin te krijgen en tegelijk een budgetvriendelijke oplossing te hebben kan er gekozen worden voor natuurlijke valdemping.

In dit gamma is er een zeer ruime keuze: sierschors, houtsnippers, rolgrind, gras, valdempende grasmatten, zand, ...



HOUTSNIPPERS EN SCHORS



**VALDEMPENDE
DOORGROEIMATTEN**



ZAND



ROLGRIND

Zand en **schors** zijn nog steeds zeer populaire ondergronden. Ze zorgen voor een natuurlijke uitstraling en moeten om een bepaalde tijd aangevuld worden, maar verder zijn deze zeer onderhoudsvriendelijk.

Er kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende materialen. Bij schors heeft u de keuze uit verschillende soorten sierschors of houtsnippers. We bieden ook de gecertificeerde **ECO-MULCH®** aan.

Niet alleen zand en schors bieden een goede valdemping, maar ook **gras**. Tot een valhoogte van 150cm is gras geschikt als valdemping. Bovendien kunnen we dit nog uitbreiden door gebruik te maken van **valdempende grasmatten**.

Deze grasmatten worden in het gras ingewerkt waardoor de valdemping kan uitgebreid worden naar 3 meter.

Bovendien beschermen deze matten uw gazon tegen putten, zijn ze onzichtbaar en kan er perfect over gemaaid worden! Ideaal dus om te plaatsen over de volledige veiligheidszone, onder een schommel of aan het uiteinde van een glijbaan.

Als alternatief voor zand kan ook **rolgrind** gebruikt worden. Dit grind met een ronde structuur geeft ook een goede valdemping en heeft het voordeel dat het niet zo snel moet aangevuld worden als zand.



GRAS

Speelplaatsstickers en belijning

Educatieve en speelse elementen.

Decomark© biedt een groot assortiment aan kwalitatieve pleinstickers en decoratieve markeringen aan.

Kleurrijk, stimulerend en duurzaam.

Met deze pleinstickers transformeer je een saai grijs oppervlak zo om tot een kleurrijke speel- en leeromgeving. Of het nu een speelplaats, een openbare ruimte of een bedrijfstoegang is, we bieden een creatieve en mooie oplossing aan.

In het gamma vind je onder andere **educatieve templates, klassieke hinkelpaden, letter- en cijferspelen en verkeerparcours**.

Decoratieve markeringen

Daarnaast is er een heel aanbod aan decoratieve markeringen. De mogelijkheden zijn eindeloos en prikkelen de verbeelding. Leerkrachten of andere begeleiders kunnen ze in het kader van diverse lessen gebruiken.

Bevrijd die saaie lesdag van dat stoffig klaslokaal, ga ook eens naar buiten!



In samenwerking met

eduplay



Grondwerken & aanplanting

Ga voor het totaalpakket.

Een speeltuin stopt niet bij het installeren van een speeltoestel. Vaak gaan er **voorbereidende werken** aan vooraf.

We denken dan aan het **graven** van een **nieuwe koffer**, **verwijderen van bestaande toestellen** en **ondergronden**, **herinrichting van het terrein**, **nodige funderingen**, **plaatsen van boorden**, **aanleggen van paden ...**

Ook hierin kunnen wij u helpen. Met ons **uitgerust machinepark** dat bestaat uit graafmachines, knikladers, machines voor grondbewerking, ... kunnen we elke klus aan!

Bovendien hebben we ons **eigen tuincentrum** en kunnen u daardoor zeer voordelig helpen bij **aanplantingen**.

Ook de **(her)aanleg van gazon** behoort tot ons takenpakket.





Installatie sport- en speeltoestellen

Installatie door professionals.

Professionele speeltoestellen en sporttoestellen moeten veilig en volgens de instructies van de fabrikant gemonteerd en geïnstalleerd worden. Alleen dan is de veiligheid van uw speeltuin gegarandeerd.

Met onze **jarenlange ervaring** zijn we zonder twijfel de partner bij uitstek voor de verzorging van uw installatie.

We hebben **ervaring met alle soorten toestellen**, heel wat **merken en** ook verschillende **omvang**. Geen klus die wij niet aankunnen.

Alles wordt **volgens de geldende veiligheidsnormen geïnstalleerd**. Ook wanneer u reeds uw toestel(len) aangekocht heeft, verzorgen we graag de installatie.

Onze installateurs zijn op de hoogte van alle veiligheidseisen en zorgen ervoor dat de veiligheidszones van de speeltoestellen en de valhoogtes gerespecteerd worden. Ze geven ook **advies** indien er na de installatie nog aanpassingen moeten gebeuren aan de valzones of we kunnen de aanpassingen zelf uitvoeren.

Installeert u liever zelf? Ook bij zelfstandige installatie zorgen we voor **advies en begeleiding**. We geven advies over de montage, veiligheidszones, valondergronden, We kunnen een installateur een halve dag of dag op de werf voorzien voor het op weg helpen met de installatie en voor assistentie bij complexe installaties.

Ook voor **demontage en verplaatsing** van **bestaande speeltoestellen** naar een nieuwe locatie staan we u graag bij. Eerst voeren we een inspectie uit om de haalbaarheid in te schatten. We bekijken ook als er eventueel nieuwe onderdelen nodig zijn. Vervolgens wordt een offerte opgemaakt.





Projecten en speelelementen op maat

Kleur buiten de lijntjes.

Bij de aanleg van een speeltuin hoeft er geen rekening gehouden worden met de standaard toestellen of met standaard ideeën.

We hebben graag dat de fantasie van onze klanten op volle toeren draait en we werken graag mee aan projecten die extra creativiteit vragen.

Zo kan er bijvoorbeeld met wilgentakken een wilgentunnel gemaakt worden of een wilgenhut.

Of misschien wel een heus mini doolhof in de speeltuin? Ook dat is mogelijk.

Het kan ook grootschaliger! Een **Pop-Up zomerspeeltuin** in uw gemeente of stad op een toeristische trekpleister.

Geen idee is gek genoeg. Verras ons en wij zorgen voor de realisatie.



Pop-up zomerspeeltuin op de Markt in Zottegem



Aanleg van een doolhof
in een speeltuin in Evergem



Aanleg van een wilgentunnel
en een wilgenhut.

Service en diensten na verkoop

Ook na de installatie paraat.

Na de installatie of aanleg van uw speeltuin kan u nog steeds bij ons terecht voor **service**.

We kunnen zorgen voor een **keuring** en een **HIC-test**.

Er is **garantie** op onze producten en op de aanleg, dus indien er binnen de garantieperiode iets aan de hand zou zijn dat onder garantie valt, wordt dit kosteloos verholpen. Vraag naar de garantievoorwaarden.

Indien er door vandalisme, weersomstandigheden of om andere redenen **herstellingen** nodig zijn, kunnen we dit ook uitvoeren. Als er reserve-onderdelen nodig zijn gaan we op zoek naar de juiste stukken en leveren deze aan of verzorgen zelf de herstelling.

Ook voor het **onderhoud** van uw speeltuin kan u bij ons terecht. Denk maar aan het **reinigen** van de **rubbervloer**, **aanvullen** van de **zandbak of schorsbak**, **onderhoud** van de **bepantingen**, onderhoud en inzanden van het **kunstgras**, ...





LEGENDE

- | | |
|---|---|
|  Kleur opties |  Rubber / PP beschermkappen |
|  Aangepaste toegang voor kinderen met een handicap |  HDPE - hoge dichtheid polyethyleen panelen |
|  Draaielementen |  RVS of PE buis glijbanen |
|  Versterkte riemstof |  Klimstenen |
|  Carrousel platform gemaakt van HPL |  Geattesteerde RVS kettingen |
|  Polycarbonaat (PC) panelen |  UV-geprinte Polycarbonaat panelen |
|  Staalconstructie en/of elementen van thermisch verzinkt staal en gepoedercoat staal |  Constructie gemaakt van geïmpregneerd laminaat hout, afmetingen paal: 90 x 90 mm |
|  HPL - de hoogste kwaliteit, water- en UV-bestendig hogedruk gelamineerde panelen |  Stalen veer 20 mm, gezandstraald, ijzer gefosfateerd en dubbel gepoedercoat |
|  Connectoren, schroeven, ringen en moeren van roestvrij staal staal en/of verzinkt staal beschermd met plastic doppen |  Glijbanen van roestvrij staal of glasvezel met zijpanelen gemaakt van HDPE of HPL |
|  Combinatie van polypropyleen (PP) of nylon touwen met stalen kern |  Tunnels gemaakt van duurzaam, vandaalbestendig, dubbellaags materiaal |
|  Roestvrij staal (AISI 304 of 316)
- roestvrijstalen structuur
- RVS leuningen en stangen |  Gecertificeerde schommelzitjes:
- Platte zittingen van rubber samenstelling met aluminium inzetstuk
- Peuterzitjes voor kleine kinderen met zachte grip |
|  Verankeringsopties:
- grondverankering - 55 cm
- op beton met platen - 5 cm
- grondverankering op betonsokkels - 55 cm |  Platforms en klimwanden gemaakt van antislip en waterdicht multiplex of HPL HEXA panelen - effectieve bescherming tegen omgevingsfactoren en slijtvast |
|  Gerecycleerde composiet palen |  Gerecycleerde composiet panelen |
|  100% gerecycleerde HDPE panelen | |

*Het is mogelijk dat de kleuren in deze catalogus niet helemaal overeenkomen met de werkelijke kleuren. Dadiplay behoudt zich het recht om wijzigingen en upgrades aan te brengen aan de producten ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De gegeven informatie in deze catalogus was actueel op moment van drukken. Dadiplay aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt aan een persoon of bedrijf als gevolg van fouten, weglatingen of misleidende informatie, en deze catalogus verplicht tot geen enkele vorm van contract.





Keerweg 10
9850 Deinze
België

e-mail: info@dadiplay.be
tel: +32 9 371 83 80

www.dadiplay.be